

WF1

LATEX PRINTER

ALLARGA I TUOI ORIZZONTI




RENDI IL MONDO PIÙ LUMINOSO

Testine di stampa piezoelettriche

Grazie alla nota qualità delle testine di stampa industriali Brother, in grado di raggiungere i 1200 dpi è possibile ottenere una gamma cromatica più ampia.

È possibile ottenere un ampio spettro di colori e l'alta risoluzione grazie alle **tre dimensioni variabili delle gocce fino da 5 picolitri**, garantendo un'ampia gamma cromatica in grado di ottenere sfumature omogenee e grigi neutri.



LAVORARE IN MODO EFFICIENTE PER UN MONDO PIÙ BRILLANTE

Soluzioni professionali
Per la vostra produzione



La nostra stampante per il grande formato, esegue la lettura automatica dello spessore del materiale in modo molto accurato su una vasta gamma di supporti. Grazie ai nostri inchiostri a base d'acqua, in grado di degassare in poco tempo è possibile eseguire le lavorazioni successive molto rapidamente.

Il **touch screen da 7 pollici** permette una gestione facile e veloce anche nelle situazioni più impegnative. Inoltre, il **RIP software professionale** in dotazione fornisce un'applicazione intuitiva e rapida per avviare la stampa in pochissimo tempo.

STAMPA DI GRANDE FORMATO CON COLORI BRILLANTI

Inchiostro Latex Brother

Con il nostro inchiostro Latex sviluppato da Brother è possibile ottenere una gamma cromatica elevata e un eccellente risultato di stampa, su molteplici materiali come PVC, carta, tela, carta da parati e molti altri.

Grazie al nostro **inchiostro a base d'acqua** e **certificato GREENGUARD Gold**, le stampe sono adatte per uso interno poiché l'inchiostro ha una bassa emissione di gas volatili.

Una delle testine di stampa è dedicata all'optimizer che ha la funzione di preparare il supporto alla ricezione dell'inchiostro CMYK.





SPECIFICHE WF1

Nome modello	WF1-L640
Dimensioni macchina	2886 x 836 x 1550 mm
Peso macchina	266 kg
Area di stampa	Max. 1615 mm (set width: 259 ~ 1625 mm)
Peso rullo	Max. 45kg
Diametro interno della bobina	76.2 mm (3 inches) oder 50.8mm (2 inches)
Tipo di inchiostro	Inchiostro pigmentato a base d'acqua
Testina di stampa	piezo elettrico
Numero di testine	2
Risoluzione massima stampa	1200 x 1200 dpi
Alimentazione	AC 200 ~ 240V
Consumo massimo	4 kWh
Velocità di stampa	14.7 m ² (Standard Quality, 8pass)
Cartuccia	6
Configurazione inchiostri	CMYK and OP
Sacca inchiostro	700 ml
Pannello	Touchscreen da 7"

Internationale Industriemaschinen GmbH
 Via Caduti di Reggio Emilia, 35
 40033 Casalecchio di Reno (BO)
 Tel.: +39 051 6130770
 E-mail: info@brother-ism.com
 Web: garmentprinter.global.brother

brother

Distributore ufficiale

TREND
 Digital Printing Solutions

