

Window Films

Efficienza energetica | Protezione e sicurezza



30 anni di innovazione

Avery Dennison®, leader globale nell'ambito dei prodotti autoadesivi e funzionali, ha acquisito Hanita Coatings® nel 2017. Hanita Coatings ha oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di pellicole specializzate e soluzioni edili sostenibili per una vasta gamma di applicazioni. Hanita Coatings è rinomata per le sue innovative pellicole architectural window films utilizzate in applicazioni di controllo solare, design, sicurezza e protezione.

La vision della nostra azienda prevede la ricerca e lo sviluppo di tecnologie nelle pellicole che siano in grado di fornire maggiori capacità nell'ambito dell'efficienza energetica, della sostenibilità, della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità e di garantire la loro implementazione tramite collaborazione e un eccellente servizio di assistenza.

Un team dedicato di esperti nelle pellicole per infissi (Window Films)


Hanita Coatings può fare affidamento su professionisti R&D, esperti di QA, tecnici; personale di vendita, marketing e logistica, tutti dedicati ai nostri prodotti window film. Tutta la produzione si svolge presso gli impianti di produzione di Hanita Coatings .

Assistenza tecnica e professionale dall'inizio alla fine

La collaborazione con il team di Hanita Coatings offre ai nostri clienti accesso al supporto professionale, all'esperienza tecnica e al know-how di marketing necessari per arricchire i loro progetti.

Il nostro impegno nei confronti dell'efficienza energetica e della sostenibilità

Le nostre pellicole solar control window film possono migliorare il comfort e la produttività degli occupanti di un edificio riducendo l'abbagliamento e il guadagno termico solare. Inoltre, le nostre pellicole per il controllo solare sono una maniera intelligente per ridurre le esigenze energetiche di un edificio, le emissioni di anidride carbonica e i costi operativi.



Il nostro impegno nei confronti dell'efficienza energetica

Hanita Coatings è specializzata nello sviluppo e nella produzione di pellicole per applicazioni ad elevata efficienza energetica.

Le nostre pellicole SolarZone™ riducono il guadagno termico solare a livello degli edifici riducendo i costi energetici e le emissioni di anidride carbonica.

Le pellicole solar control window films di Hanita Coatings permettono di:

Risparmiare il **20%**¹ dei costi energetici per l'impianto di climatizzazione (HVAC).

Ridurre l'accumulo di calore e l'abbagliamento dell'**80%**²

Durare **3 anni**¹

1. Stima basata su simulazioni


2. Titan 07 Xtra



Le pellicole architettoniche solar control window film offrono un migliorato retrofit estetico dei vetri che garantisce il risparmio di energia, la protezione contro gli UV, il controllo dell'abbagliamento e un maggiore comfort all'interno.

Come funziona SolarZone?

La pellicola SolarZone, efficiente dal punto di vista energetico, filtra le radiazioni solari che passano attraverso il vetro riducendo in maniera efficiente l'accumulo di calore, in modo tale che gli interni rimangono più freschi e gli impianti di condizionamento dell'aria abbiano un minor carico di lavoro.



SolarZone - La giusta scelta per te

- Pellicole efficienti dal punto di vista energetico per qualsiasi progetto
- Prestazioni supportate dalla garanzia limitata*
- Assistenza tecnica e professionale dall'inizio alla fine

SolarZone migliora:

L'efficienza energetica

- Bollette energetiche più basse
- Ridotte emissioni di anidride carbonica
- Maggiore durata dell'impianto di condizionamento

Protezione

- Protegge le persone dai raggi UV
- Protegge gli interni dai danni dovuti al sole e dallo scolorimento
- Migliora la privacy

Comfort

- Riduce l'accumulo di calore e garantisce una temperatura interna più costante
- Riduce l'abbagliamento migliorando la produttività

Estetica


Vasta gamma di pellicole window film estetiche per ciascuna applicazione:

- Controllo solare
- Sicurezza e protezione
- Design

*Parla con il tuo referente di vendita Hanita Coatings per conoscere i dettagli completi sulla garanzia.



Tempo di raffreddamento fino al 34% più breve*
per raggiungere la temperatura desiderata



5°C di differenza di temperatura ambiente*

SolarZone Efficienza energetica e Assistenza tecnica

Hanita Coatings offre tutta una serie di servizi di assistenza tecnica per il rinnovo energetico dei vetri con le pellicole solar control window film per garantire ai nostri clienti un'assistenza professionale.

- **Sondaggio sull'edificio**

Guida e strumenti per la raccolta di dati sul posto

- **Modello energetico**

Analisi completa e previsione della riduzione energetica

- **Installazione della pellicola**

Assistenza per soddisfare i requisiti normativi e ottenere sconti e crediti d'imposta

- **Pose du film**

Amélioration des vitrages par des poseurs professionnels de films pour fenêtres d'Hanita Coatings.

- **Misurazione e verifica**

Controllo delle prestazioni successive all'installazione



*Testato sul campo

Passare agli esterni

Con pellicole solar control window film sostenibili, verticali e da lucernario

Il vantaggio di usare pellicole da esterno - Più efficiente, più compatibile

Il vantaggio di usare pellicole da esterno - Più efficiente, più compatibile

Le pellicole da esterno dissipano l'energia solare sul pannello esterno, mantenendo quelli interni freschi e riducendo l'energia che penetra all'interno. Queste pellicole sono anche più efficaci delle pellicole da interni nel ridurre il guadagno termico solare tramite i pannelli doppi (IGU), multipannello

solar  Xtra

Gamma per qualsiasi tipo di vetro. Le pellicole solar control da esterni sono soluzioni sostenibili per edifici che respingono le radiazioni solari dalla superficie esterna di una finestra prima che passi attraverso il vetro, garantendo un maggior livello di dissipazione solare.

Le pellicole solari installate esternamente, comode e non invasive, sono adatte per progetti commerciali in cui la non-interruzione delle attività commerciali è importante. Le nostre pellicole window film da esterni possono essere installate su qualsiasi tipo di vetro.

XTRM SkyLite™

Concepita specificamente per applicazioni esterne orizzontali e inclinate per tetti in condizioni difficili, basata su una pellicola polimerica metallizzata flessibile e resiliente.

solar   XTRM

Durata - garanzia fino a 15 anni*

Progettata utilizzando una robusta pellicola metallizzata a base di polimeri, la pellicola XTRM è concepita per un'applicazione da esterni su vetri architettonici verticali per garantire un'eccezionale protezione solare per una durata prolungata - fino a 15 anni* di garanzia limitata.

poly  zone

Concepita per vetrate in plastica

Specificamente concepite per l'uso su superfici in policarbonato o PMMA che si graffiano facilmente.

Pellicola di protezione PolyZone™ Protection

Film: garantisce la protezione contro danni superficiali e graffiti

Pellicola PolyZone Solar Control Film: garantisce il controllo del calore e dell'abbagliamento

Privacy & Design - Per la casa, l'ufficio o il settore retail

Facili da applicare e facili da sostituire, le pellicole grafiche rappresentano una soluzione versatile per decorare stanze, evidenziare pannelli in vetro, ridurre un abbagliamento eccessivo e camuffare o nascondere panorami poco piacevoli garantendo il livello preciso di privacy richiesto.



*Rivolgiti al tuo referente di vendita Hanita Coatings per conoscere i dettagli completi sulla garanzia.



Con numerosi anni di esperienza sul campo, Hanita Coatings ha una conoscenza approfondita dello sviluppo e la produzione di pellicole di sicurezza e protezione per finestre.

La sicurezza e la protezione delle pellicole Clear Protection

La gamma SafetyZone™ di pellicole di protezione e di sicurezza migliora la sicurezza domestica e sul luogo di lavoro trasformando le parti più vulnerabili dell'edificio: le finestre. L'installazione della pellicola SafetyZone adeguata può ridurre al minimo il rischio di lesioni dovute al vetro derivanti da urti, collisioni, esplosioni o catastrofi naturali. La pellicola SafetyZone garantisce inoltre fino al 99% di protezione contro gli UV.

Le soluzioni di sicurezza di Hanita Coatings proteggono edifici governativi, commerciali, sanitari, residenziali e scolastici.



Esplosione




Catastrofe
naturale



Incidente



Accesso
forzato



Anti-Graffiti

Protezione contro gli atti vandalici

Il coating speciale antigraffio e anti-graffito di questa pellicola SafetyZone Anti-Graffiti minimizza gli effetti della maggior parte degli spray, delle vernici e delle penne e si pulisce con detergenti standard. Rimuovere e sostituire pellicole segnate o graffiate è semplice e rapido grazie all'adesivo ad alta rimovibilità.



Vernice



Pennarello



Graffi



Acido



SolarZone Safe

Protezione a basso consumo

Queste pellicole abbinano la protezione standard contro le schegge delle pellicole di sicurezza e protezione agli elevati livelli di efficienza energetica, dissipazione del calore, blocco degli UV e all'ottimo aspetto delle pellicole SolarZone.

Informazioni su Hanita Coatings

Avery Dennison®, leader globale nell'ambito dei prodotti autoadesivi e funzionali, ha acquisito Hanita Coatings® nel 2017.

Hanita Coatings è specializzata nello sviluppo e nella produzione di pellicole in poliestere per applicazioni di alta qualità.

Hanita Coatings è un fornitore di soluzioni caratterizzate da un'elevata efficienza energetica nell'ambito delle pellicole solari per l'installazione su vetri. Hanita Coatings Produce inoltre pellicole di sicurezza e di protezione che aggiungono ulteriore valore a ristrutturazioni di edifici efficienti dal punto di vista energetico.

I nostri rappresentanti qualificati sono lieti di fornire assistenza tecnica, consulenze e previsioni sui risparmi energetici.

www.hanitacoatings.com

Avviso importante Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Esclusione di responsabilità e garanzia Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.



Hanita Coatings