

Sunrise Electronic Technology Co., Ltd




Serie V



*Alimentazione fino a 5mt
senza alcuna oscillazione*



Super silenzioso



*Assi in acciaio: massima
qualità e affidabilità*



Massima precisione



Super Veloce



*Fotocamera per il
taglio automatico*



*Pich Roller
Regolabili*





SKYCUT Serie V

Vantaggi

1. Fotocamera integrata
2. Fino a 2000 grammi forza
3. Connessioni multiple: USB, U Disk, APP e WIFI
4. Pannello di controllo touch screen di semplice utilizzo
5. Preciso, silenzioso e dal design funzionale
6. Buffer da 128Mb e chip ARM

MODELLO	SKYCUT V24	SKYCUT V48	SKYCUT V60
Larghezza massima supporto	720 mm	1350 mm	1650 mm
Larghezza massima di taglio	610 mm	1240 mm	1540 mm
Larghezza massima Cut Contour	570 mm	1200 mm	1500 mm
Dimensioni packaging	1000x360x388 mm	1620x360x388 mm	1920x360x388 mm
Peso packaging	18 kg	39 kg	47 kg
Forza massima	2000 gf	2000 gf	2000 gf
Valori db	75	75	75
Numero di teste	1	1	1
Stand	Opzionale	SI	SI
Lettura dei crocini	Fotocamera	Fotocamera	Fotocamera
Integrazione con CorelDRAW	SI	SI	SI
Potenza (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Incisione a graffio	SI	SI	SI
Motore	Stepper		
Memoria del processore	128 MB		
Precisione di taglio	+/- 0.01 mm		
Precisione ripetizioni	0.082 mm		
Velocità massima di movimento	700 mm/s		
Velocità massima di taglio	600 mm/s		
Interfaccia di connessione	USB Flash, WIFI (opzionale) , Cavo USB		
Assorbimento	<100 W		
Ambiente di lavoro	da +5 a +35 °C		



Qualità e servizio per prodotti sempre vincenti

Sunrise Electronic Technology Co., Ltd
www.sky-cut.it - info@sky-cut.it

Rivenditore autorizzato