

### Listino attrezzature Usate e Demo Showroom

NB: trasporto, installazione e inchiostri sono esclusi | Note: transport, installation and inks are excluded

Pag.	Brand	Modello	Condizione	Software Incluso	Prezzo
1	FEDAR	6194E-W	Demo Showroom	Onyx Rip Center TREND RENTING	5.000,00€ +18 rate <b>tasso zero</b>
	FEDAR	TC1932-W	Usato	Flexi Print TREND RENTING	3.000,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
2	XENONS	X180	Demo Showroom	Onyx Rip Center TREND RENTING	5.000,00€ +18 rate <b>tasso zero</b>
	XENONS	X2	Usato	SAI Photo Print TREND RENTING	1.500,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
3	XJET	NEPTUNE PRO 190	Demo Showroom	SAI Flexi Print TREND RENTING	3.000,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
	XJET	SATURN PLUS 190	Demo Showroom	SAI Flexi Print TREND RENTING	3.000,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
4	XJET	SATURN PRO 190	Demo Showroom	SAI Flexi Print TREND RENTING	3.000,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
	XJET	SATURN PLUS 320	Demo Showroom	SAI Flexi Print TREND RENTING	5.000,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
5	KEUNDO	HQ-M2513UV	Demo Showroom	SAI Flexi Print	42.500,00€
	GRANDO	G2080 UV	Demo Showroom	SAI Photo Print	13.900,00€
6	MIMAKI	JV300-160	Usato	Mimaki Raster Link	7.000,00€
	MIMAKI	UJV55-320	Usato	Mimaki Raster Link	25.000,00€
7	НР	LATEX 370	Usato	SAI Photo Print	8.500,00€
	RICOH	RI 100	Demo Showroom	TREND RENTING	500,00€ +12 rate <b>tasso zero</b>
8	SKYCUT	C24	Demo Showroom	Sign Master	1.266,50€
	SKYCUT	V24	Demo Showroom	Sign Master	1.190,00€
9	XLAM	1600 SPECIAL	Demo Showroom	-	3.000,00€ +12 rate tasso zero
	XLAM	2000 WIDE	Demo Showroom	-	3.000,00€ +12 rate tasso zero
10	NEOLT	TAKE UP M. FEEDER	Demo Showroom	-	2.300,00€
	NEOLT	MANUAL TRIM 150	Usato	-	490,00€
11	FLEXA	MIURA II 160	Usato	-	3.000,00€ +12 rate tasso zero



#### **Rivenditore Autorizzato**

Trend s.r.l.

Via Mario Corrieri, 12 - 05100 Terni (TR)

Tel: 0744 800680

www.trendsrl.net - commerciale@trendsrl.net

## SOFTWARE INCLUSO: ONYX RIPCENTER





**Stampante base acqua ideale per la posteristica, luce 190cm 4 teste** di stampa Epson 5113. La velocità di 2 passaggi può raggiungere **fino a 110m²/h.** Utilizza inchiostri pigmentati base acqua **100% green** dal costo bassissimo. Quantità di ugelli: 3200. Colore dell'inchiostro: CMYK. Dotata di carrello regolabile, riavvolgitore tensionato, asciugatori + lampade a infrarossi.



**Stampante base acqua 190cm studiata per la posteristica.** Le due teste di stampa Micropiezo di nuova generazione (720x1800 dpi) garantiscono una qualità eccellente e una velocità fino a **75m²/h!** Stampi con ink base acqua **100% Green** dal costo bassissimo grazie al sistema bulk continuo incluso. **Asciugatura immediata** grazie alle potenti ventole e alle luci infrarosse!



Plotter da stampa UV ibrido 180cm. 2 teste di stampa Ricoh GEN5. Velocità: 33 mq/h (2 passi, produzione), 25 mq/h (4 passi, qualità), 18 mq/h (8 passi, fine art). Sistema automatico di alimentazione e avvolgitore incluso; tavoli anteriore e posteriore inclusi. Bulk in continuo con bottiglie da 1,5 litri. Configurazione standard: C/M/Y/K (LC, LM, W opzionali). Super versatile, stampi sia in piano che roll-to-roll, possibilità di stampare con inchiostro bianco, VSDT patent award: Dot Variabile da 7 a 35 pl, sistema di manutenzione della testa Auto-Print integrato per un facile utilizzo, configurazione personalizzata CMYKLcLm/WW per maggiore qualità e flessibilità, risoluzione: 2400 dpi.



## SOFTWARE INCLUSO: PHOTOPRINT XENON EDITION



Plotter da stampa base acqua in buone condizioni, luce 125cm, con testa EPS 3200. Velocità: 40 mq/h. Sistema automatico di alimentazione e avvolgitore incluso. Sistema di alimentazione in continuo con bottiglie da 1,5 litri. Configurazione standard: C/M/Y/K. Software Photoprint Incluso. Peso massimo della bobina supportato: 40 kg per un diametro massimo di 21 cm. Dimensioni ridotte e prestazioni eccezionali, stampi supporti fino a 137cm di larghezza, VSDT papent award: Dot Variabile da 2.5 a 27 pl, asciugatori con sistema combinato aria-luce infrarossa, sistema avanzato per la stampa continua, risoluzione: 2400 dpi.



### **NEPTUNE PRO 190**

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT

Plotter da stampa base acqua 100% green (CMYK) con **3 teste** ad altissima risoluzione **3200dpi - 2.5pl. FINO A 120mq/h!** Luce di stampa 1800mm (può caricare bobine fino a 1900mm) alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post-stampa (regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato con ballerino (incluso di serie). Doppio motore per la massima precisione di riavvolgimento. Stampante adatta per applicazioni che necessitano di velocità di produzione e costi contenuti: poster, affissione, stampe per cassonetti luminosi, Roll-Up da interno, ecc.



### **SATURN PLUS 190**

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT

Plotter da stampa eco-solvente green (CMYK) con 1 testa ad alta risoluzione 1440dpi - 1.5pl. Luce di stampa 1800mm (può caricare bobine fino a 1900mm) alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa (regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato. Stampante adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata come etichette su PVC o altri materiali adesivi, stampa su backlite per cassonetti luminosi, roll-Up da esterno. Stampa su: carta, PVC, PET, PP, ecc. Anime da 3".



### **SATURN PRO 190**

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT

Plotter da stampa eco-solvente green (CMYK) con **3 teste** ad alta risoluzione **1440dpi - 1.5pl**. **FINO A 80mq/h!** Luce di stampa 1800mm (può caricare bobine fino a 1900mm) alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa (regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato con ballerino (incluso di serie). Doppio motore per la massima precisione di riavvolgimento. tampante adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata come etichette su PVC o altri materiali adesivi, stampa su backlite per cassonetti luminosi, roll-Up da esterno.



Plotter da stampa eco-solvente green (CMYK) con **2 teste** ad alta risoluzione **1440dpi - 1.5pl**. **FINO A 65mq/h!**. Luce di stampa 3150mm (può caricare bobine fino a 3200mm) alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa (regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato. Stampante adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata come etichette su PVC o altri materiali adesivi, stampa su backlite per cassonetti luminosi, roll-Up da esterno. Stampa su: carta, PVC, PET, PP, ecc. Anime da 3".





**Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm** con 4 teste Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceamica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

# grando G2080 UV

## SOFTWARE INCLUSO: PHOTOPRINT GRANDO EDITION



Stampante UV-Led Roll-to-roll che si caratterizza per la sua versatilità unica e per la qualità di stampa impareggiabile! Equipaggiata con 2 teste Ricoh® GEN5 da 1200dpi, stampi praticamente su tutto: manifesti, light box, adesivi, carta da parati, tessuti, pelle, confezioni regalo, imballaggi alimentari, applicazioni industriali, ecc. STAMPA MULTILAYER CON BIANCO! La tecnologia di stampa a 4 livelli: [Colore] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] oppure a 5 livelli: [Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] può trasformare l'impatto visivo della stampa con effetti sorprendenti grazie alla capacità di cambiare i soggetti di giorno e di notte, esterni e interni.



## **Mimaki**<sup>™</sup> JV300-160

Stampante base solvente roll-to-roll da 160cm che offre una superba combinazione di stampa di alta qualità, alta velocità, e facilità di utilizzo ad un prezzo accessibile, il miglior ritorno sul tuo investimento. Offre stampati a qualità fotografica a una velocità senza confronti (fino a 105.9 mq/h) e si pone come la nuova soluzione per produttori di insegne e cartellonistica, POP-UP e molto altro. Le due teste di stampa sfalsate sono studiate per garantire altissima qualità di stampa anche alle velocità più elevate.



## **Mimaki**™ UJV55-320

**Stampante UV-Led roll-to-roll da 320cm pefettamente funzionante.** Visibile dal cliente per prove dimostrative. Combina alta qualità con la produzione super wide di banner, pannelli per il punto vendita, allestimenti fieristici, vetrofanie e molte altre applicazioni fino a 3,2 m di larghezza. Stampa simultanea fino a 3 strati, inchiostro a polimerizzazione UV per elevate prestazioni, modalità di stampa ad alta densità per affissione e retroilluminati. Sistema di retroilluminazione LED per l'ispezione immediata della stampa, carica bobine fino a 100 kg di peso.



### **LATEX 370**

**Stampante Latex roll-to-roll da 160cm pefettamente funzionante.** Visibile dal cliente per prove dimostrative. Molto performante: costi e tempi ridotti grazie al sistema di alimentazione con **sacche da 3lt**, possibilità ampissima di applicazioni indoor e outdoor. 6 teste di stampa, fino a 1200x1200 dpi. Taglierina automatica, ideale per: striscioni, etichette viniliche autoadesive, pellicole, tessuti, carta, rivestimenti per pareti, tele, materiali sintetici, mesh, tessuti, ecc. **Rip SAI® PhotoPrint Incluso!** 

# RICOH imagine. change.

### **RI 100**

Stampante per capi finiti (DTG – Direct to Garment) COME NUOVA in grado di riprodurre disegni e fotografie direttamente su tessuto grazie all'innovativa tecnologia inkjet e al forno di fissaggio integrato. Consente di ottenere con facilità output di alta qualità. Non è mai stato così facile e veloce creare in-house capi personalizzati, come t-shirt e felpe dai colori brillanti. Ricoh Ri 100 è una vera e propria rivoluzione nel mondo della stampa su capi finiti, grazie all'ingombro ridotto e alle ampie possibilità applicative. Il rapido ritorno sugli investimenti e il design intuitivo la rendono dispositivo perfetto per professionisti e non.



TELAIO E FORNO DI FISSAGGIO INCLUSI.

Codice: BMBPUB



### **C24**

## Plotter da taglio 720mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa,

display touch screen per la massima semplicità d'uso, Pressione di taglio da 50gf a **800gf**, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale).

Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale fustellato con risultati sempre perfetti!







**DEMO SHOWROOM** 

**1.266,00** €/pz

**ANCHE INCISIONE LASER!** 



## SOFTWARE INCLUSO: **SKYCUT SIGN MASTER**



### **V24**

Plotter da taglio 720mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa,

display touch screen per la massima semplicità d'uso, **STAND INCLUSO**. Pressione di taglio da 50gf a **2000gf**, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale). Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale fustellato con risultati sempre perfetti!

**DEMO SHOWROOM** 

1.190,00 €/pz









### XL1600 **SPECIAL**

Laminatrice pneumatica rollto-roll a caldo 1600 mm DEMO SHOWROOM. Completa di riavvolgitore, due rulli riscaldati da 130mm, temperatura massima **120°C.** Spessore materiale fino a 30mm Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo sistema PLC Siemens® e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

**DEMO CON TREND RENTING!** 

3.000,00

+ 12 RATE DA 375,00€ A TASSO ZERO





€/anticipo

## **XL2000 WIDE**

Laminatrice pneumatica roll-toroll a caldo 2000 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 150mm, temperatura massima **120°C.** Spessore materiale fino a **50mm**. Ventilazione per evitare bolle. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi **puoi** laminare anche senza liner con laminazioni "linerless". Nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti anche a temperature inferiori ai 120°C. Dotata di alimentazione a pedale, permette all'operatore di mantenere entrambe le mani libere per la laminazione dei supporti più ampi.

+ 12 RATE DA 566,66€ A TASSO ZERO



Sistema svolgitore-riavvolgitore automatico con portata fino a 200kg. Gestione della velocità in modo automatico e albero portabobina incluso. Per bobine fino a 205cm. Studiato per la combinazione a monte o a valle di sistemi da taglio, di stampa o combinati, massima flessibilità nella configurazione dove con un unico prodotto avrete uno svolgitore oppure un avvolgitore in funzione delle dinamiche esigenze di produzione. Inoltre un sistema di rilevamento della posizione del tenditore mediante sensori ottici, controlla il riavvolgimento in senso orario o antiorario della bobina installata.





### MANUAL TRIM

Taglierina manuale con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato, montata su tubo di scorrimento tondo. Spessore di taglio 0,6mm. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un paino di taglio. Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore incluso. Riga premi foglio in plastica alta trasparenza. È la taglierina manuale per ogni tipo di esigenza, robusta, completa, dotata di accorgimenti tecnici unici, facile e sicura da usare. Le parti metalliche sono verniciate a polveri ipossidiche, con elevata resistenza ai tagli e ai graffi.



### **MIURA II 160**



Taglierina XY a lame rotanti 160cm con lettura automatica dei crocini altamente performante per materiali flessibili da rotolo o a fogli. Combina il taglio orizzontale e verticale dei rotoli stampati e non stampati ottenendo risultati eccellenti e alta produttività. In ottimo stato ed attualmente in funzione, visibile dal cliente per prove dimostrative. Taglierina altamente performante: taglia un rotolo di 50 metri (164 ft) in 3 minuti! Taglio preciso: taglia le immagini squadrate in modo sempre perfetto, 3 modalità di taglio: crocini (utile per rifilare innumerevoli formati di stampa da uno stesso rotolo), automatica e manuale.