




07/2020 del 07/07/20

Demo & Used



Listino attrezzature Usate e Demo Show Room

TABELLA RIASSUNTIVA - NB: trasporto ed installazione esclusi | SUMMARY TABLE - Note: transport and installation excluded

Pag.	Brand	Modello Model	Stato Condition	Software Incluso	Prezzo Price
1	JETRIX	LXiR320	Demo Showroom	Onyx Postershop	88.300,00 €
	SKYCOLOR	SC-2513UV New!	Demo Showroom	Onyx Rip Center	39.900,00 €
2	GRANDO	G2080 UV	Demo Showroom	Onyx Rip Center	16.900,00 €
	GRANDO	M1200	Usato	-	590,00 €
3	KEUNDO	HQ-M2513UV	Demo Showroom	Onyx Rip Center	42.500,00 €
	SEIKO	H-140S	Usato	Onyx Postershop	6.900,00 €
4	MUTOH	VJ 1638WX	Buono Stato	SAI FlexiSIGN SE	6.900,00 €
	FEDAR	TC1932-W	Usato	Photoprint Fedar ed.	11.900,00 €
5	RICOH	RI 100	Demo Showroom	-	2.300,00 €
	RICOH	FORNO RI 100	Demo Showroom	-	690,00 €
6	XENONS	X180	Demo Showroom	Onyx Rip Center	33.000,00 €
	XENONS	X2	Usato	Photoprint Xenons ed.	4.900,00 €
7	XENONS	X2	Demo Showroom	Photoprint Xenons ed.	5.800,00 €
	SKYCUT	D48	Demo Showroom	Sign Master Pro	1.340,00 €
8	XLAM	1600 SPECIAL	Demo Showroom	-	7.500,00 €
	XLAM	1600 COLD&HOT	Demo Showroom	-	3.800,00 €
9	XLAM	1600 COLD&HOT	Usato	-	3.500,00 €
	XLAM	1600 COLD	Demo Showroom	-	3.300,00 €
10	XLAM	1600 COLD	Usato	-	3.000,00 €
	TRIMALCO	ATHENA 210	Demo Showroom	-	780,00 €


AUTHORIZED
RESELLER

TREND
Digital Printing Solutions

Trend s.r.l.
Via Mario Corrieri, 12 - 05100 Terni (TR), Italy
Phone: (+39) 0744 800680
www.trendsrl.net

JETRIX LXiR320

SOFTWARE INCLUSO / INCLUDED SW:
ONYX POSTERSHOP



Plotter stampa UV Roll-to-Roll 320cm, 14 teste Konica Minolta **fino a 110mq/h**. Rulli in gomma doppia anteriore e posteriore e doppio servomotore. Sistema di raffreddamento, piattaforma e sistema di aspirazione bilanciato. Con la **funzione multi-roll** è possibile stampare contemporaneamente più bobine affiancate, accurato sistema di alimentazione e avvolgimento.

320cm roll-to-roll UV printing plotter, 14 Konica Minolta heads **up to 110sqm/h**. Front and rear double rubber rollers and double servomotor. Cooling system, platform and balanced suction system. With the **multi-roll function** it is possible to print several coils side-by-side at the same time, accurate feeding and winding system.

Sky-Color SC-2513UV

SOFTWARE INCLUSO
INCLUDED SW:
ONYX RIP CENTER



Plotter stampa UV Flatbed 2440x1240 mm. L'unica con risoluzione 2,5 picolitri! Stampa UV-Led per pannelli di qualità fotografica, velocità senza paragoni! (45mq/h in draft mode). Hai altissima risoluzione e costi contenuti; risparmi tempo grazie all'oscillazione automatica e al **ricircolo in tempo reale dell'inchiostro bianco**, rispetti l'ambiente con il sistema a luce fredda.

Flatbed UV printing plotter 2440x1240 mm. The only one with 2.5 picoliters resolution! UV-Led printing for photographic quality panels, speed beyond compare! (45mq / h in draft mode). You have very high resolution and low costs; save time thanks to automatic oscillation and **real-time recirculation of white ink**, respect the environment with the cold light system.

grando G2080 UV

SOFTWARE INCLUSO / INCLUDED SW:
ONYX RIP CENTER

DEMO
SHOW ROOM

16.900,00

€/pz



Stampante UV-Led Roll-to-roll che si caratterizza per la sua versatilità unica e per la qualità di stampa impareggiabile! Equipaggiata con **2 teste Ricoh® GEN5 da 1200dpi**, stampa praticamente su tutto: manifesti, light box, adesivi, carta da parati, tessuti, pelle, confezioni regalo, imballaggi alimentari, applicazioni industriali, ecc. **STAMPA MULTILAYER CON BIANCO!**

UV-Led Roll-to-roll printer which is characterized by its unique versatility and unparalleled print quality! Equipped with **2 Ricoh® GEN5 1200dpi heads**, molds on almost everything: posters, light boxes, stickers, wallpaper, fabrics, leather, gift boxes, food packaging, industrial applications, etc. **MULTILAYER PRINT WITH WHITE!**

grando MC1200

USATO

590,00

€/pz



Plotter da taglio 1200mm con rilevamento automatico dei crocini. Recentemente revisionato e perfettamente funzionante. Preciso, veloce ed affidabile, disponibile per qualsiasi prova.

1200mm cutting plotter with automatic marks detection. Recently revised and fully functional. Accurate, fast and reliable, available for any test.

SOFTWARE
INCLUSO
INCLUDED
SW: **ONYX
RIP CENTER**

DEMO
SHOW ROOM

42.500,00

€/pz

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

250x130cm UV flatbed printing plotter with 4 heads Ricoh GEN5 7pl 1200 dpi with variable point. Print on rigid supports such as glass, metal, ceramic, acrylic, plexiglass, wood, plastic, aluminum, cardboard, foam, pvc, mdf, wpc, abs or flexible like fabrics, canvas, leather, vinyl, paper. **100% odorless UV-Led inks** with high ink density and exceptional yield.

SII 

SOFTWARE
INCLUSO
INCLUDED
SW: **ONYX
POSTERSHOP**



USATO

6.900,00

€/pz

H-104S

Il Seiko H-104 S è un plotter a solvente da 250cm altamente produttivo, in grado di gestire supporti con peso fino 120kg, con **rilevamento automatico dello spessore**. Il sistema SIIT evita la formazione del Banding e migliora notevolmente la qualità di stampa ad ogni risoluzione. Il plotter è **in ottime condizioni, configurato in quadricromia con inchiostri originali**. Può essere configurato anche con ink compatibili permettendo di risparmiare un ulteriore 30% rispetto al costo degli originali.

The Seiko H-104 S is a highly productive solvent-based 250cm plotter, capable of handling media with weight up to 120kg, with **automatic thickness detection**. The SIIT system avoids the formation of Banding and greatly improves print quality at every resolution. The plotter is **in excellent condition, configured in four colors with original inks**. It can also be configured with compatible ink, saving an additional 30% compared to the cost of the originals.



SOFTWARE
INCLUSO
INCLUDED
SW: SAI
FLEXISIGN SE

USATO
6.900,00
€/pz



VJ 1638WX

Vero affare per questa stampante BASE ACQUA usata. La stampante Mutoh ValueJet 1638WX produce stampe durevoli su **materiali trattati e non fino a 1625 mm** (63,97") ed è stata sviluppata appositamente per la produzione su larga scala di poster, striscioni, insegne retroilluminate, grafiche murali, display per punti vendita, riproduzioni artistiche, decodinamica e tutto ciò che la vostra fantasia possa immaginare.

Real deal for this WATER BASE used printer. The Mutoh ValueJet 1638WX printer produces durable prints **on treated materials and not up to 1625 mm** (63.97 ") and was developed specifically for large-scale production of posters, banners, backlit signs, wall graphics, point of sale displays, artistic reproductions, decodynamics and everything your imagination can imagine.

FEDAR TC1932-W



USATO
11.900,00
€/pz

SOFTWARE
INCLUSO
INCLUDED SW:
**PHOTOPRINT
FEDAR EDITION**

Stampante base acqua 190cm studiata per la posteristica. Le due teste di stampa Micropiezo di nuova generazione (720x1800 dpi) garantiscono una qualità eccellente e una velocità fino a **75m²/h**! Stampi con ink base acqua **100% Green** dal costo bassissimo grazie al sistema bulk continuo incluso. **Asciugatura immediata** grazie alle potenti ventole e alle luci infrarosse!

190cm water based printer designed for posters. The two new generation Micropiezo print heads (720x1800 dpi) guarantee excellent quality and a speed of up to **75m²/h**! Prints with **100% Green** water based ink with very low cost thanks to the continuous bulk system included. **Immediate drying** thanks to powerful fans and infrared lights!

RICOH
imagine. change.

RI 100

Stampante per capi finiti (DTG – Direct to Garment) COME NUOVA in grado di riprodurre disegni e fotografie direttamente su tessuto grazie all'innovativa tecnologia inkjet e al forno di fissaggio integrato. Consente di ottenere con facilità output di alta qualità. Non è mai stato così facile e veloce creare in-house capi personalizzati, come **t-shirt, borse e felpe dai colori brillanti**.

.....
Printer for finished garments (DTG - Direct to Garment) LIKE NEW, able to reproduce drawings and photographs directly on fabric thanks to the innovative inkjet technology and the integrated fixing oven. It allows you to easily get high quality output. It has never been easier and faster to create personalized garments in-house, such as **t-shirts, bags and sweatshirts in bright colors**.



DEMO
SHOW ROOM
2.300,00
€/pz

RICOH
imagine. change.

FORNO RI 100

Forno di fissaggio formato A4 PARI AL NUOVO per stampante DTG Ricoh RI 100 da stampa diretta su tessuto per stampare T-shirt e borse in cotone 50-100%. Risoluzione max 1200x1200 dpi, area di stampa A4 con apposito cassetto. Inchiostri pigmento base acqua. Spessore del supporto di stampa fino a 4 mm. Per un corretto funzionamento l'ambiente di lavoro deve comprendere una temperatura di 15°-32°, umidità 15%-80%.

.....
Fixing oven A4 format LIKE NEW for DTG Ricoh RI 100 printer for direct printing on fabric to print T-shirts and bags in 50-100% cotton. Max resolution 1200x1200 dpi, A4 printing area with a special drawer. Water based pigment inks. Print media thickness up to 4 mm. For a correct functioning the working environment it must include a temperature of 15 ° -32 °, humidity 15% -80%.



DEMO
SHOW ROOM
690,00
€/pz



XENONS®

X180

DEMO
SHOW ROOM

33.000,00

€/pz

SOFTWARE INCLUSO
INCLUDED SW:
ONYX RIPCENTER

Plotter da stampa UV ibrido 180cm. 2 teste di stampa Ricoh GEN5. Velocità: 33 mq/h (2 passi, produzione), 25 mq/h (4 passi, qualità), 18 mq/h (8 passi, fine art). **Sistema automatico di alimentazione e avvolgitore incluso; tavoli anteriore e posteriore inclusi.** Bulk in continuo con bottiglie da 1,5 litri. Configurazione standard: C/M/Y/K (LC, LM, W opzionali).

180cm hybrid UV printing plotter. 2 Ricoh GEN5 printheads. Speed: 33 sqm/h (2 steps, production), 25 sqm/h (4 steps, quality), 18 sqm/h (8 steps, fine art). **Automatic feeding system and winder included; front and back tables included.** Continuous Bulk with 1.5 liter bottles. Standard configuration: C/M/Y/K (LC, LM, W optional).

XENONS®

SOFTWARE INCLUSO / INCLUDED SW:
PHOTOPRINT XENON EDITION



USATO

4.900,00

€/pz

X2

Plotter da stampa base acqua in buone condizioni, luce 125cm, con testa EPS 3200. Velocità: 40 mq/h. Sistema automatico di alimentazione e avvolgitore incluso. Sistema di alimentazione in continuo con bottiglie da 1,5 litri. Configurazione standard: C/M/Y/K. Software Photoprint Incluso. Peso massimo della bobina supportato: 40 kg per un diametro massimo di 21 cm.

Water based printing plotter in good condition, light 125cm, with EPS 3200 head. Speed: 40 sqm/h. Automatic feeding system and winder included. Continuous feeding system with 1.5 liter bottles. Standard configuration: C/M/Y/K. Photoprint software included. Maximum weight of the reel supported: 40 kg for a maximum diameter of 21 cm.

DEMO
SHOW ROOM
5.800,00
€/pz



X2

Plotter da stampa base acqua in ottime condizioni, luce 125cm, con testa EPS 3200. Velocità: 40 mq/h. Sistema automatico di alimentazione e avvolgitore incluso. Sistema di alimentazione in continuo con bottiglie da 1,5 litri. Configurazione standard: C/M/Y/K. Software Photoprint Incluso. Peso massimo della bobina supportato: 40 kg per un diametro massimo di 21 cm.

Water based printing plotter in excellent condition, light 125cm, with EPS 3200 head. Speed: 40 sqm/h. Automatic feeding system and winder included. Continuous feeding system with 1.5 liter bottles. Standard configuration: C/M/Y/K. Photoprint software included. Maximum weight of the reel supported: 40 kg for a maximum diameter of 21 cm.



SOFTWARE INCLUSO / INCLUDED SW:
SIGN MASTER PRO

DEMO
SHOW ROOM
1.340,00
€/pz



D48

Plotter da taglio 1350mm con rilevamento crocini, telecamera e interfaccia touchscreen, 2 teste indipendenti per taglio e cordonatura. Pressione di taglio da 50 a 2.000gf, taglia film riflettenti. Pinch roller regolabili. Connessione USB. Super silenzioso, massima precisione. Usato solo per sala demo.

1350mm cutting plotter with target detection, camera and touchscreen interface, 2 independent heads for cutting and creasing. Cutting pressure from 50 to 2.000gf, cuts reflective films. Adjustable pinch roller. USB connection. Super silent, maximum precision. Used only for demo room.

Xlam

DEMO
SHOW ROOM

7.500,00

€/pz



XL1600 SPECIAL

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm DEMO SHOWROOM. Completa di riavvolgitore, **due rulli riscaldati** da 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo **sistema PLC Siemens®** e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

Hot roll-to-roll pneumatic laminator 1600 mm DEMO SHOWROOM.

Complete with rewinder, **two 130mm heated rollers**, maximum temperature **120°C**. Material thickness up to 30mm. Trimming blades included. Thanks to the innovative **Siemens® PLC system** and the end-of-material sensor, the machine can be managed and monitored by PC, tablet and smartphone. Also suitable for "linerless" laminations.

Xlam

DEMO
SHOW ROOM

3.800,00

€/pz



XL1600 COLD&HOT

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo in silicone (riscaldato) 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Cold&Hot, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica.

Pneumatic roll-to-roll hot laminator 1600mm. Take-Up system included.

Speed: 5,5sqm/min, silicon roll (heated) 130mm, maximum temperature **120°C**. Material thickness up to 30mm. Quick and easy to use, allows you to save workforce and improve productivity. With the laminator Xlam 1600 Cold&Hot, increases the quality of your work with better saturation and color performance of your graphics.

Xlam

XL1600 COLD&HOT

USATO

3.500,00

€/pz



Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo in silicone (riscaldato) 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Cold&Hot, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica.

Pneumatic roll-to-roll hot laminator 1600mm. Take-Up system included. Speed: 5,5sqm/min, silicon roll (heated) 130mm, maximum temperature **120°C**. Material thickness up to 30mm. Quick and easy to use, allows you to save workforce and improve productivity. With the laminator Xlam 1600 Cold&Hot, increases the quality of your work with better saturation and color performance of your graphics.

Xlam

DEMO
SHOW ROOM

3.300,00

€/pz



XL1600 COLD

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a freddo 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo in silicone (riscaldato) 130mm, temperatura massima **60°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Cold, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica.

Pneumatic roll-to-roll cold laminator 1600mm. Take-Up system included. Speed: 5,5sqm/min, silicon roll (heated) 130mm, maximum temperature **60°C**. Material thickness up to 30mm. Quick and easy to use, allows you to save workforce and improve productivity. With the laminator Xlam 1600 Cold, increases the quality of your work with better saturation and color performance of your graphics.



USATO
3.000,00
€/pz

XL1600 COLD

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a freddo 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo in silicone (riscaldato) 130mm, temperatura massima **60°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Cold, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica.

Pneumatic roll-to-roll cold laminator 1600mm. Take-Up system included. Speed: 5,5sqm/min, silicon roll (heated) 130mm, maximum temperature **60°C**. Material thickness up to 30mm. Quick and easy to use, allows you to save workforce and improve productivity. With the laminator Xlam 1600 Cold, increases the quality of your work with better saturation and color performance of your graphics.



TRIMALCO
LARGE FORMAT CUTTERS
www.trimalco.com MADE IN THE UK



DEMO
SHOW ROOM
780,00
€/pz

ATHENA 210

Taglierina manuale Trimalco Athena 210cm fissabile su tavolo con leve di sollevamento. Garantisce tagli netti e precisi su carta, cartone e pannelli leggeri in PVC. Taglierina usata solo in demo showroom, ottime condizioni.

Trimalco Athena 210cm manual cutter fixed on table with lifting levers. It guarantees clean and precise cuts on paper, cardboard and light PVC panels. Cutter used only in demo showroom, excellent condition.