

# EXPLOSIVE PROMO

## FESPA EDITION

Vieni a Trovare Xlam al Fespa dal 14 al 17 maggio 2019

AN EXPLOSION  
OF POSSIBILITIES

**FESPA 19**  
GLOBAL  
PRINT EXPO  
Munich  
14-17 May 2019



0,75  
**0,25**  
€/mq

**Water Paper 120 Special** Pag. 2  
Carta bianca opaca 120gr base acqua



2,35  
**0,82**  
€/mq

**Tex 110 Flag Subly** Pag. 7  
Tessuto 100% poliestere 110gr



Top Seller

2,84  
**0,99**  
€/mq

**Plus PVC 100 G** Pag. 8  
PVC monomero bianco lucido 100μ

Best Price!

SUPPORTI BASE ACQUA / WATER

SOLVENTE / UV / LATEX



0,75  
**0,25**  
€/mq

**NEW!** Prezzo Lancio!

**Water Paper 120 Special**  
PCWP120S.87

WAT PVC FREE

**Printjet®**  
DIGITAL

**Carta bianca opaca 120gr coatizzata in linea.** Trattata per uso interno ed esterno, ottima definizione dell'immagine e chiarezza di linee, adatta per affissioni pubblicitarie di grande formato, cartelloni, pop-up, **incollaggio diretto, colori fotorealistici**. Il prodotto è dotato di finitura opaca, sebbene l'effetto finale una volta stampata risulti lucido, facendo risaltare la grafica in cromia. Presenta un'ottima stampabilità, la forte calandratura aumenta la resistenza del materiale, garantendo un'affissione più duratura nel tempo.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**100x80 / 106,7x80**

**Matt white paper 120gr in-line coated.** Treated for internal and external use, excellent image definition and clarity of lines, suitable for large-format advertising posters, billboards, pop-up, **direct bonding, photorealistic color**. The final effect when printed appears glossy, enhancing the graphics. It has excellent printability, the strong calendering increases the resistance of the material, guaranteeing longer lasting a billboard over time.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**100x80 / 106,7x80**



3,14  
**1,19**  
€/mq

SOL ECO SOLVENT UV LTX PVC FREE EYELABLE

**Tex 130 TNT Solvy**  
PTNSS130.99

 **Printjet®**  
DIGITAL

**Tessuto non tessuto in poliestere 130gr/mq Finitura lucida.** Morbido al tatto, ottima resa cromatica e buona stampabilità. Ideale per applicazioni tipo standardi, stampe per manifestazioni sportive. Si propone anche per la produzione di gonfaloni in ambientazione promozionale, allestimento di vetrine, la realizzazione di banner di dimensione media. OCCHIELLABILE NON SALDABILE. Per stampa base Solvente, Eco-solvente, UV e Latex.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**106x50 / 160x50**

**Non-woven polyester fabric 130gr/sqm glossy.** Smooth to touch, great color rendering and good printability. Ideal for banner type applications, prints for sports events. It is also proposed for the production of gonfalons in a promotional setting, setting up shop windows, creating medium-sized banners. EYELABLE NOT WELDABLE. For Solvent, Eco-solvent, UV and Latex printing.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**106x50 / 160x50**



## SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

## LAMINAZIONI

**Roll Up ONE**

SD-RUONE80.104/6



showdisplay

**Prodotto Consigliato  
in abbinamento****Stop Light 290 S**

PPSSL420.70



***Il nuovo concetto di Roll-Up: più bello e più Stabile!***  
***The New Roll-Up Concept: more Beautiful and more Stable!***

**Espositore Roll-Up monofacciale in alluminio anodizzato.** Per interni, avvolgimento automatico del supporto nella struttura, **adesivo 3M** e click clack (superiore) per l'inserimento della grafica. Interamente in alluminio con elegante base color argento. **Singolo piedino centrale.** Dimensioni stampa: 80x200cm (peso: 2.2kg). **Confezione da 6 pz.** Prodotto premium studiato per eventi di media durata in ambienti indoor. Dotato di riavvolgitore automatico della stampa. Il riavvolgitore consente di trasportare la grafica racchiusa all'interno della base, preservandola da eventuali danneggiamenti e riducendo eventuali problemi di ingombro durante il trasporto. Perfettamente compatibile con i principali consumabili presenti sul mercato. Borsa per il trasporto inclusa nel prezzo.

**Dimensioni disponibili (cm)**  
**80x200**

**Anodized aluminum Roll-Up display.** For indoor use, automatic frame winding, **3M adhesive**, top click clack for graphic insertion. All in silver aluminium, with elegant silver base. **Single central foot.** Printing Size: 80x200cm (weight: 2.2kg). **Pack of 6 pcs.** Premium product designed for events of medium duration in indoor. It's equipped with automatic printing rewriter. The retractor allows to transport the enclosed graphic inside the base, protecting it from damage and reducing any problems of bulk during transport. Fully compatible with leading consumables on the market. Carry bag included.

**Available sizes (cm)**  
**80x200**

**Supporto Stop Light multilayer morbido PET+PVC 290µ bianco opaco, retro grigio.** Viene utilizzato per applicazioni indoor di media durata su display, poster, pannelli, ideale per Roll-Up. Si caratterizza per estrema resistenza alla piega (**ANTI-ARRICCIAMENTO**), ottima coprenza e brillantezza dei risultati di stampa finali. Dotato di finitura antiriflesso. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**91,4x50**

**Stoplight multilayer soft PET + PVC film 290µ white matt, gray back.** It is used for indoor applications, for a medium term applications like displays, posters, panels, ideale for Roll-Up. It is characterized by extreme resistance to bending (**ANTI-CURLING**), excellent covering power and brilliance of the final printed results. It's equipped with anti-glare finish. Good printability and wide color gamut.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**91,4x50**

Best Price!

SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

TOOLS




**Tex 140  
Light Box S**

PTLBS140.101



6,50  
**1,99**  
€/mq

**Prodotto Consigliato  
in abbinamento**



54,00  
**45,90**  
€/pz

**100 metri lineari**

**Keder Lip  
Silicone**

6000-01/14X3/100



**KREA**  
TECHNISCHE TEXTILIEN

**Tessuto 100% poliestere bianco opaco 140gr/mq.** Ottima stampabilità, **Ideale per retroilluminati.** TAGLIO A CALDO. Ideato per applicazioni Indoor di breve e medio termine come allestimenti promozionali ed espositori di piccola e media dimensione. Per stampa base Solvente, Eco-solvente, UV e Latex. Prodotto backlite utilizzato principalmente per realizzare cassonetti luminosi, con ottimi risultati anche su display, cornici, pop up, gonfiabili, pouf e ombrelloni. Una soluzione di qualità per comunicazioni informative e promozionali.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**102x50 / 152x50 / 306x50**

**Fabric 100% polyester matte white 140gr/sqm.** Great printability, **Ideal for backlit graphics.** HOT CUT. Designed for short and medium term indoor applications such as promotional displays and small and medium size displays. For Solvent, Eco-solvent, UV and Latex printing. Backlite product mainly used to make light boxes, with excellent results even on displays, frames, pop-ups, inflatables, ottomans and umbrellas. A quality solution for information and promotional communications.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**102x50 / 152x50 / 306x50**

**Profilo in silicone (PPE) trasparente ideale per il fissaggio del tessuto stampato** in cornici, frame o profili di alluminio per display retroilluminati. Facilità di applicazione anche da parte di personale non specializzato. Il profilo necessita di essere cucito al tessuto stampato prima di poter essere applicato.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**1,4x100**

**Transparent silicone profile (PPE) ideal for printed fabric fixing** in frames, aluminum profiles for backlit displays. Ease of application also by part of non-skilled personnel. The profile needs to be sewn to the printed fabric before the application.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**1,4x100**



## SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX



FANTASTICO ANCHE DI NOTTE!

11,83  
**3,49**  
€/mq

**One Way 140 DayNight**  
POW140DN.125

SOL ECO SOLVENT UV LTX

 **Printjet**<sup>®</sup>  
DIGITAL

**PVC monomero microperforato one way 140μ.** Foro da 1,4mm con **retro semi-trasparente**, applicazione su vetri. Adesivo permanente trasparente. Esalta l'immagine anche quando le luci all'interno sono accese e all'esterno è buio. Liner in polietilene (PE) 100gr. Non tagliare trasversalmente. Superficie perforata 40%. Durata 1 anno. Consente di realizzare grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno, pur visibili da quello esterno. Ideale per superfici trasparenti piane o leggermente curve, come decorazioni per punti vendita, edifici o mezzi in movimento.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**137x50**

**One way 140μ microperforated monomeric PVC.** 1.4mm hole with **semi-transparent back**, application on glass. Permanent transparent adhesive. It enhances the image even when the lights inside are on and outside it is dark. Polyethylene (PE) liner 100gr. Do not cut crosswise. Perforated surface 40%. 1 year life. Allows you to create graphics that do not obstruct the view from the inside, while still visible from the outside. Ideal for flat or slightly curved transparent surfaces, such as decoration for outlets, buildings or moving vehicles.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**137x50**

## INCHIOSTRI / INKS



94,00  
**79,90**  
€/pz

**Eco Sol Max**  
ESL3





**Inchiostro Eco-Solvente originale in cartucce da 440ml per plotter Roland®** serie Pro II, Pro II V, Pro III, Versa STUDIO e Versacamm SP, VP, VS. Eccellente qualità di stampa su una vasta gamma di substrati, ottima brillantezza cromatica. Inchiostro **ad alta densità, asciuga rapidamente** e offre una vasta gamma di colori, e un ampio supporto per tutti i media. **Eco-Sol MAX è praticamente inodore** e non richiede alcuna ventilazione speciale.

**Colori disponibili**  
**C / M / Y / K / LC / LM**

**Original Eco-Solvent Ink in 440ml cartridges for plotters Roland®** Pro II, Pro II V, Pro III, Versa STUDIO e Versacamm SP, VP, VS series. Excellent print quality on a wide range of substrates, excellent color brilliance. **High density ink dries quickly** and offers a wide range of colors, broad support for all media. Eco-Sol MAX is **odorless**, and does not require any special ventilation.

**Available color**  
**C / M / Y / K / LC / LM**

Super Offer!

## SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX



6,36  
**2,04**  
€/mq



### Tex 120 Flag S

PTFLS120.101



Tessuto **100% poliestere bianco 120gr.** Liner in polietilene TRASPARENTE. Adatto per applicazioni tipo bandiere, standardi, stampe per manifestazioni sportive.

**CUCIBILE E OCCHIELLABILE.** TAGLIO A FREDDO. Buona planarità, le grafiche appaiono vibranti e con alto contrasto, adatto anche all'applicazione in aree con forte illuminazione naturale o artificiale.

*NB: Per la stampa Latex si consiglia l'esecuzione di un test preliminare prima di procedere con la produzione.*

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**105x50 / 155x50**

Fabric **100% white polyester 120gr.** TRASPARENT polyethylene liner. Suitable for applications such as flags, banners, prints for sporting events. **EYELABLE AND WELDABLE.** Good planarity, the graphics look vibrant and with high contrast, also suitable for applications in areas with strong natural or artificial lighting. COLD CUTTING. *Note: For Latex printing, it is advisable to perform a preliminary test before proceeding with the production.*

**Available sizes (cm x lmt)**  
**105x50 / 155x50**



10,18  
**3,20**  
€/mq



### Solvay Canvas 350 G

PCVSG350.3



Tessuto canvas 350gr, **75% cotone 25% PET con retro naturale.** Finitura lucida, ideale per riproduzioni artistiche a carattere fotografico e fondali scenografici. **Asciugatura rapida, resistente all'acqua e antistrappo.**

Il frontale strutturato simula trama e ordito della vera tela pittorica. Viene utilizzato per applicazioni indoor di medio o lungo termine di carattere artistico: stampe digitali di carattere pittorico, rivestimenti per pareti, ambientazioni promozionali, allestimenti di vetrine. TAGLIO A FREDDO.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**106x25**

Fabric canvas 350gr, **75% cotton 25% PET with natural back.** Glossy finish, ideal for artistic photographic reproductions and scenographic backdrops. **Quick drying, water resistant and tearproof.** Simulates the warp and weft of the real pictorial canvas. It is used for medium or long-term indoor applications of an artistic nature: digital prints of pictorial character, wall coverings, promotional settings, display. COLD CUTTING.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**106x25**



11,14  
**4,20**  
€/mq



### Ultra PVC 80 Glass S

PPVSA80.60



Pvc Polimerico traslucido effetto smerigliato 80μ, adesivo trasparente acrilico permanente base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua. Liner in carta Kraft Monosiliconata da 120gr. **Durata 5 anni.** Ideale per facciate, divisorie, ospedali, locali, scuole, laboratori, vetrine. Adatto per stampa con inchiostri base Solvente/Eco-Solvente/UV/Latex. Pulire e asciugare l'area di applicazione del PVC prima dell'uso.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**122x50**

Translucent polymeric pvc, frosted effect 80μ, transparent acrylic adhesive permanent solvent base with high co-adhesion and good water resistance. Single-sided Kraft paper liner of 120gr. **5 years life.** Ideal for facades, partitions, hospitals, premises, schools, laboratories, shop windows. Suitable for printing with Solvent / Eco-Solvent / UV / Latex based inks. Clean and dry the PVC application area before use.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**122x50**



## SOLVENTE / UV / LATEX



## One Way 180 Special

POWB180OPP.3




**PVC polimerico microperforato one way 180μ.** Foro da 1,6mm con retro nero, applicazione su vetri. **Adesivo REMOVIBILE trasparente.** Liner plastico in OPP trasparente. Sviluppato per stampa base Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex. Non tagliare trasversalmente. Superficie perforata 41%. Durata 1 anno. Consente di realizzare grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno, pur visibili da quello esterno.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**106x50**

**Perforated polymeric PVC 180μ.** 1,6mm hole with black back, application on glass. **Transparent REMOVABLE Adhesive.** Transparent OPP plastic liner. Developed for base printing Solvent, Eco-Solvent, UV and Latex. Do not cut transversely. Perforated surface 41%. Duration 1 year. Allows you to create graphics that do not obstruct the view from the inside, while still visible from the outside.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**106x50**

## SUBLIMAZIONE / SUBLY



## Tex 110 Flag Subly

PFLSUB120.101




**Tessuto 100% poliestere 110gr/mq, bianco opaco.** Specifico per la stampa sublimatica transfer e direct. Ideale per il mondo delle bandiere, grazie allo speciale trattamento per aumentare il passaggio dell'inchiostro su entrambi i lati. TAGLIO A FREDDO. Ottima qualità di stampa e brillantezza cromatica garantiscono risultati di stampa eccellenti.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**105x50 / 127x50 / 155x50**

**Fabric 100% polyester 110gr/sqm, matt white.** Specific for sublimatic transfer and direct printing. Ideal for the world of flags, thanks to the special treatment to increase ink passage on both sides. COLD CUTTING. Excellent print quality and chromatic brilliance ensure excellent print results.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**105x50 / 127x50 / 155x50**

## INTERIOR DECORATION



## Wall 370 Canvas ADH

PW370CA.132



**Carta da parati ADESIVA 370gr superfice opaca EFFETTO TELA PITTORICA in pvc durata 5 anni** per stampa con inchiostri solvente, eco-solvente, UV. Liner in carta siliconata da 140gr. **Adesivo permanente acrilico UV.** Spessore totale 440μ. Eccellente qualità di stampa e stabilità durante la stampa e rapida asciugatura. Adatto per applicazioni indoor come stampe artistiche, mostre, opere e decorazioni sceniche.


**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**137x25**

**Adhesive wallpaper 370gr matte finish in pvc CANVAS EFFECT, 5 years life** for printing with solvent, eco-solvent, UV inks. Liner in silicone paper 140gr. Permanent acrylic UV adhesive. Total thickness 440μ. Excellent print quality and stability during printing and quick drying. Suitable for indoor applications such as artistic prints, exhibitions, works and stage decorations.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**137x25**

# Shock Price Printjet®

## Laminazione e PVC a prezzi mai visti!



2,35  
**0,75**  
€/mq

**Plus Lam  
80 G**  
PLAS80G.125


 **Printjet®**  
DIGITAL

**Laminazione monomerica in PVC trasparente 80μ.** Finitura lucida, ideale per la laminazione di grafiche su superfici piane o leggermente curve, uso interno ed esterno. Adesivo TRASPARENTE acrilico permanente. **Durata 2 anni.** Aiuta a ritardare la perdita d'intensità dei colori causata dall'esposizione agli agenti atmosferici e fornisce una protezione contro l'abrasione.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl): 105x50**

**Monomeric transparent PVC lamination 80μ.** Glossy finish, ideal for laminating graphics on flat or slightly curved surfaces, indoor and outdoor use. TRANSPARENT permanent acrylic adhesive. **2 years life.** It helps to delay the color intensity loss caused by exposure to weathering and provides protection against abrasion and moisture.


**Available sizes (cm x lmt): 105x50**



2,84  
**0,99**  
€/mq

**Plus PVC  
100 G**  
PPVSGP100.60

 **Printjet®**  
DIGITAL



**PVC monomerico Bianco Lucido 100μ.** Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). **Adesivo trasparente acrilico permanente.** Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl): 105x50**

**White glossy monomeric PVC 100μ.** 140gr Silicone coated Kraft paper liner. Ideal for advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising stores). **Transparent acrylic permanent adhesive.** Not recommended on non-polar surfaces (Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; Printable also UV or Latex. 2 years life.

**Available sizes (cm x lmt): 105x50**







### Plus PVC 100 Grey G

PPVSGPG100.60



**PVC monomerico Bianco Lucido 100μ.** Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). **Adesivo GRIGIO acrilico permanente.** Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl): 105x50 / 140x50 / 160x50**

**White glossy monomeric PVC 100μ.** 140gr Silicone coated Kraft paper liner. Ideal for advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising stores). **GREY acrylic permanent adhesive.** Not recommended on non-polar surfaces (Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; Printable also UV or Latex. 2 years life.

**Available sizes (cm x lmt): 105x50 / 140x50 / 160x50**



### Plus PVC 100 Grey M

PPVSMPG100.60



**PVC monomerico Bianco Opaco 100μ.** Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). **Adesivo GRIGIO acrilico permanente.** Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl): 105x50 / 140x50 / 160x50**

**White Matt monomeric PVC 100μ.** 140gr Silicone coated Kraft paper liner. Ideal for advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising stores). **GREY acrylic permanent adhesive.** Not recommended on non-polar surfaces (Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; Printable also UV or Latex. 2 years life.

**Available sizes (cm x lmt): 105x50 / 140x50 / 160x50**



# Special Inktec®

*I migliori inchiostri per la stampa digitale!*



## Pigment Inks

PHP

**InkTec®**

**Inchiostro pigmentato BASE ACQUA Alta Qualità**, ampio gamut colore, per plotter Epson® 9700/T7000/T7200, Mimaki® JV22, Mutoh® RJ900/VJ/1204/1304/1604, Roland® FJ-640/FJ-740. Indicato per affissione e postering. **BOTTIGLIA DA 1lt.** Questi inchiostri hanno una **qualità di stampa molto stabile** e sono formulati per non causare bolle d'inchiostro (uno dei più grandi punti deboli dell'inchiostro base acqua).


### Colori disponibili

**C / M / Y / K**

**WATER BASE pigment ink High quality**, wide color gamut for Epson® 9700 / T7000 / T7200 plotter, Mimaki® JV22, Mutoh® RJ900 / VJ / 1204/1304/1604, Roland® FJ-640 / FJ-740 Plotter. Suitable for posters and posters. **1lt. BOTTLE.** These inks have a very stable print quality and are formulated to avoid ink bubbles (one of the greatest strengths of the ink base).

### Available colors

**C / M / Y / K**



## PowerChrome K3

EKI

**InkTec®**

Inchiostro pigmentato **BASE ACQUA Powerchrome K3** per plotter Epson® T7000/ T7200/9700/7880/9880/PX-7550/9550/7800/9800/4880/9400. Tre diversi tipi di nero nero, particolarmente indicati per coloro che operano nel settore della stampa fotografica con necessità di una gamma di colori più ampia rispetto ad altri inchiostri. I PowerChrome K3 garantiscono un'immagine realistica e luminosa. **ALTISSIMA QUALITÀ. BOTTIGLIA DA 1lt.**

### Colori disponibili

**C / M / Y / K / PB (Nero Photo)**

**WATER BASED pigment ink Powerchrome K3** for Epson® T7000/T7200/9700/7880/ 9880/PX-7550/9500/9800/4880/9400 plotter. Three different types of black black, especially suitable for those who work in the photo print industry with the need for a wider range of colors than other inks available. They guarantee a more realistic and brighter image. **VERY HIGH QUALITY. 1lt BOTTLE.**

### Available colors

**C / M / Y / K / PB (Photo Black)**







96,00  
**36,50**  
€/pz



### EcoNova ID

ESE / ESE2

**InkTec**

**Inchiostro ECO-SOLVENT plotter Roland® serie SJ, SP, VP, VS, XC, RS e Mimaki® serie JV33, JV5, CJV30.** Plug&Play con gli ink originali Roland® Eco Sol Max (ESL-3) e Mimaki® ES3. Alta produttività e rapida asciugatura. Eccellente qualità di stampa e adesione su una vasta gamma di substrati. Resistenza alla luce fino a 2 anni, **ODOURLESS 100%**, ampio gamut colore, ottima brillantezza cromatica e resistenza ai graffi e all'alcool. **CARTUCCIA DA 440cc.**


**Colori disponibili: C / M / Y / K / LC / LM**

**ECO-SOLVENT ink for Roland® plotter SJ, SP, VP, VS, XC, RS and Mimaki® series JV33, JV5, CJV30 series plotter.** Plug & Play with original Roland® Eco Sol Max (ESL-3) and Mimaki® ES3 ink. High productivity And quick drying. Excellent printing and adhesion quality on a wide range of substrates. Lightfastness up to 2 years, **ODOURLESS 100%**, wide color gamut, great chromatic brilliance and scratch and alcohol resistance. **440cc CARTRIDGE.**

**Available colors: C / M / Y / K / LC / LM**



96,00  
**36,50**  
€/pz



### EcoNova Maple

EEC-C440M

**InkTec**

**Inchiostro ECO-SOLVENT plotter Mimaki® serie JV33, CJV30.** Alta produttività e rapida asciugatura. Eccellente qualità di stampa e adesione su una vasta gamma di substrati. Resistenza alla luce fino a 2 anni, **ODOURLESS 100%**, ampio gamut colore, ottima brillantezza cromatica e resistenza ai graffi e all'alcool. **CARTUCCIA DA 440cc.**

**Colori disponibili**  
**C / M / Y / K / LC / LM**

**ECO-SOLVENT ink for Mimaki® plotters series JV33, CJV30 series plotter.** High productivity And quick drying. Excellent printing and adhesion quality on a wide range of substrates. Lightfastness up to 2 years, **ODOURLESS 100%**, wide color gamut, great chromatic brilliance and scratch and alcohol resistance. **440cc CARTRIDGE.**

**Available colors**  
**C / M / Y / K / LC / LM**



# XLAM 1600 COLD 2.0

laminatrice a freddo, 160cm / cold laminator, 160cm

**NEW!**

**60°C**

PROMO  
FESPA

**3.160,00\***

€/pz



## Plus / Vantaggi

- ▶ Riscaldamento tramite resistenza interna  
*Heating by internal resistance*
- ▶ Micro Control per temperatura e velocità  
*Temperature and speed Micro Control*
- ▶ Rullo in silicone da 130mm  
*130mm silicon roll*
- ▶ Possibilità di avanzamento a pedale  
*Pedal feeding available*
- ▶ Fotocellule di sicurezza  
*Safety photocells*
- ▶ Coltelli per rifilo stampa acquistabili separatamente  
*Optional knife for printing trimming*
- ▶ Qualità industriale e sollevamento pneumatico  
*Industrial quality and pneumatic movement*

## Con Super Ammortamento al 130%

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a freddo 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo in silicone (riscaldato) 130mm, temperatura massima 60°C. Spessore materiale fino a 30mm.

Con la laminatrice Xlam 1600 Cold, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica. Inoltre, da oggi **puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless"**.

Nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti anche a temperature inferiori ai 60°C. Dotata di alimentazione a pedale, permette all'operatore di mantenere entrambe le mani libere per la laminazione dei supporti più ampi.


Il sensore a fotocellula impedisce di avvicinare le mani durante la laminazione. I pulsanti di arresto d'emergenza sono ben visibili sul lato superiore della macchina.

\* Trasporto e installazione esclusi.  
Transportation and installation not included.



# XLAM 1600 COLD&HOT 2.0

laminatrice caldo-freddo, 160cm / hot-cold laminator, 160cm



## Plus / Vantaggi

- ▶ Riscaldamento tramite resistenza interna  
*Heating by internal resistance*
- ▶ Micro Control per temperatura e velocità  
*Temperature and speed Micro Control*
- ▶ Rullo riscaldato fino a 120°C (silicone da 130mm)  
*heated roll up to 120°C (130mm silicon)*
- ▶ Possibilità di avanzamento a pedale  
*Pedal feeding available*
- ▶ Fotocellule di sicurezza  
*Safety photocells*
- ▶ Coltelli per rifilo stampa inclusi di serie  
*Included knife for printing trimming*
- ▶ Qualità industriale e sollevamento pneumatico  
*Industrial quality and pneumatic movement*

## Con Super Ammortamento al 130%

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a freddo 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Velocità: 5,5mq/min, rullo in silicone (riscaldato) 130mm, temperatura massima 120°C. Spessore materiale fino a 30mm. **Lame per rifilo incluse!**

Con la laminatrice Xlam 1600 Cold, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica. Inoltre, da oggi **puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless"**.

Nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti anche a temperature inferiori ai 120°C. Dotata di alimentazione a pedale, permette all'operatore di mantenere entrambe le mani libere per la laminazione dei supporti più ampi.

Il sensore a fotocellula impedisce di avvicinare le mani durante la laminazione. I pulsanti di arresto d'emergenza sono ben visibili sul lato superiore della macchina.

\* Trasporto e installazione esclusi.  
Transportation and installation not included.

Showroom!

**DGI VE-3204D eco-solvent 120 m<sup>2</sup>/h**

1440 DPI, 8 testa di stampa, 320cm / 1440 DPI, 8 print heads, 320cm

DEMO  
SHOWROOM**49.000,00**  
€/pz**Plus / Vantaggi**

- ▶ L'unica Super Wide Format con dot da 3 Pico Litri  
The only Super Wide Format with 3pl dot
- ▶ Stampi anche in doppio rotolo e risparmi tempo  
Also print double roll and save time
- ▶ Distanza tra i rotoli regolabile in base al materiale  
Print gap is adjustable according to the media
- ▶ **Ink Eco-Solvent Senza Odore STAMPI a 0,30 €/mq!**  
**Real Odorless Eco-Solvent print at 0,30 €/sqm!**
- ▶ 8 teste Konica Minolta ad altissima risoluzione  
8 Konica Minolta print heads very high resolution
- ▶ Ottima qualità di stampa fino a 120mq/h  
Excellent print quality up to 120/sqm/h
- ▶ RIP software Wasatch TX incluso  
RIP Wasatch TX software included
- ▶ Certificazione ISO 9001:14001  
ISO 9001:14001 certified

DGI è l'azienda coreana leader nella fornitura di soluzioni per la stampa a getto d'inchiostro. Fondata nel 1985, si è sviluppata attraverso l'innovazione continua, la competizione e le sfide del mercato globale. La tecnologia di classe mondiale di DGI è stata riconosciuta con numerosi premi tra cui il **Korea World-Bets Products, lo Jang-Yeong SII, e il premio Torre d'Argento**. Una rete di vendita che raggiunge oltre 70 paesi in tutto il mondo e un'esperienza trentennale rendono il marchio DGI un punto di riferimento nel mercato della stampa digitale.

**DGI is the Korean leading provider of inkjet digital printing solutions. Founded in 1985**, it has developed through continuous innovation, competition and the challenges of the global market. The world-class technology DGI has been recognized with numerous awards including the **Korea World-Bets Products, the Jang Yeong-SII, and the Silver Tower prize**. A sales network which reaches over 70 countries around the world and 30 years of experience make the brand DGI a landmark in the digital printing market.



ISO 9001:14001 Certified

\* Trasporto e installazione esclusi.  
Transportation and installation not included.



# MIMAKI JV150-160 mild-solvent 56.2 m<sup>2</sup>/h

1440 DPI, 1 testa di stampa piezo / 1440 DPI, 1 piezo print heads



DEMO  
SHOWROOM  
**9.900,00\***  
€/pz



## Plus / Vantaggi

- Scelta fra diverse configurazioni di inchiostro: 10 colori (SS21) tra cui gli innovativi Argento, Arancione, Light Black e Bianco altamente coprente

*Choice of different ink configurations: 10 colors (SS21) including the innovative Silver, Orange, Light Black and Highly Covered White*

- Unità di controllo degli ugelli (NCU) e sistema di recupero ugelli (NRS) per produzioni ininterrotte

*Nozzle Control Unit (NCU) and nozzle recovery system (NRS) for uninterrupted production*

- Bulk system MBIS III (optional) e UISS a bordo macchina per l'utilizzo delle più convenienti sacche da 2 l di inchiostro

*Bulk system MBIS III (optional) and UISS on board machine for the most convenient 2 l ink bags*

- Sistema di riscaldamento intelligente a 3 stadi, brevettato Mimaki

*3-stage intelligent heating system, patented Mimaki*

### Stampa Mild Solvent ad altissima qualità.

La testa di stampa ad altissima risoluzione (1440 dpi) garantisce un'ottima qualità di stampa con una velocità fino a 56.2m<sup>2</sup>/h. **SOFTWARE RIP RASTERLINK PRO6 SG INCLUSO.** La nuova serie JV150 Mimaki garantisce immagini dai colori brillanti, grazie allo sviluppo del **nuovo inchiostro Argento, Arancione e Light Black**. La soluzione ottimale per insegnanti, professionisti nel settore display, copisterie o service di stampa. Il controllo della forma d'onda (waveform) è ottimizzato per ridurre al minimo il rischio della perdita di ugelli.

### Very High quality Mild-Solvent printing.

The high resolution print head (1440 dpi) delivers excellent print quality at up to 56.2m<sup>2</sup> / h. **RIP SOFTWARE RASTERLINK PRO6 SG INCLUDED.** The new JV150 Mimaki series delivers brilliant colors, thanks to the development of the **new Silver, Orange and Light Black ink**. The optimal solution for instructors, professionals in the display industry, copisteries or print service. Waveform control is optimized to minimize the risk of nozzle leakage.

\* Trasporto e installazione esclusi.  
Transportation and installation not included.

WIR GRATULIEREN  
unserem  
**WELTMEISTER**  
1954 1974 ★★★★★ 1990 2014  
SAMI  
KHEDIRA  
Stadt Fellbach  
TV Oeffingen

6,00  
**2,30**  
€/mq

**Premium**  
**500 BK FR B1**  
PBASSB500EFR.70

**Printjet®**  
DIGITAL

## SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

**Banner spalmato in PVC BIFACCIALE bianco opaco 500gr.** Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, e coperture di grandi superfici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **FLAME RETARDANT (classe B1), CADMIUM FREE.** Dtex yarn: 250x250, Threads: 36x36 ", temperatura: da -30 a +70°C, resistenza alla trazione: 1176/931 N/5cm, resistenza alla lacerazione: 98/78 N/5cm.

**Dimensioni disponibili (cm x mtl)**  
**106x50**

**Coated PVC Banner, matte white DOUBLE FACE 500gr.** Ideal for indoor and outdoor use of medium and long-term banners and pennants. High print quality. **FLAME RETARDANT (B1 class), CADMIUM FREE.** Dtex yarn: 250x250, Threads: 36x36 ", temperature: -30 to +70 ° C, tensile strength: 1176/931 N/5cm, tear resistance: 98/78 N/5cm.

**Available sizes (cm x lmt)**  
**106x50**



**Did you know...**

Trend ha l'e-commerce con il più vasto assortimento di prodotti per la stampa digitale (oltre 2500 articoli) e i prezzi più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo su [www.trendsrl.net](http://www.trendsrl.net) troverai offerte eccezionali...

+3% di sconto per pagam. a vista,  
+4% con Paypal,  
+5% con bonifico anticipato.

Trend has the e-commerce with the widest range of products for digital printing (over 2500 articles) and the lowest prices in Europe. Come to find out on [www.trendsrl.net](http://www.trendsrl.net) and you will find exceptional deals...

+3% Off for payment at sight,  
+4% with Paypal,  
+5% for bank transfer.

sconti validi solo per acquisti web  
valid only for web purchases



General Catalogue  
Catalogo Generale  
[www.trendsrl.net](http://www.trendsrl.net)

**SCARICALO  
DAL SITO!**

Trend s.r.l.  
Via Mario Corrieri, 12  
05100 Terni (TR) - Italy  
Tel. (+39) 0744 800680  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni. Foto puramente rappresentative, dati tecnici puramente indicativi, fare riferimento alle schede tecniche dei singoli produttori. I prezzi indicati sono netti. IVA e trasporto esclusi. I marchi e i nomi registrati, citati in questo volantino sono dei rispettivi proprietari. Offerte non cumulabili con altre promozioni attive.

Offers valid while stocks last and subject to errors and/or omissions. Photos are representative, purely indicative technical data, refer to the specifications of individual producers. Prices shown are net. VAT and transport excluded. The trademarks and registered names, mentioned in this leaflet are of their respective owners. Offers can not be combined with other active promotions.