



SUMMER SALE!

2 MESI DI OFFERTE!



Printjet[®] DIGITAL

SOL ECO SOLVENT UV LTX

450gr ← 100mt → + = ✖

La formula del risparmio:

2,82
0,99 €/mq

Top Seller

Max 450 Smooth Pag. 10
Banner Calandrato in PVC opaco 450gr.

Printjet[®] DIGITAL

SOL ECO SOLVENT UV LTX

2,86
1,06 €/mq

Solvly Photo Art G Pag. 6
Carta fotografica lucida 200gr.

Printjet[®] DIGITAL

UV UV SAFE

3,14
1,15 €/mq

Plus Lam 70 Ink UV M Pag. 2
Laminazione per stampe con ink UV 70µ.



Miglior prezzo garantito: Hai trovato un prezzo più basso su un articolo acquistato con la presente promozione? Ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo! Basta inviarti la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi.

Best price warranty: Did you find a lower price on an item purchased with this promotion? We'll refund the difference in the following order! Just send us the purchase invoice, not older than 2 months.

Best Price!

SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX



Plus PVC 100 Grey G

PPVSGPG100.60



LAMINAZIONI



Plus Lam 70 Ink UV M

PLASOU70.132



PVC MONOMERICO Bianco Lucido 100μ. Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). **Adesivo GRIGIO acrilico permanente**, per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)

160x50

White glossy MONOMERIC PVC 100μ. 140gr Silicone coated Kraft paper liner. Excellent print quality. Ideal for advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising stores). **GREY acrylic permanent adhesive**, for application on a wide range of surfaces such as glass, ABS, PS, PVC. Not recommended on non-polar surfaces (Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; Printable also UV or Latex. 2 years life.

Available sizes (cm x lmt)

160x50

Laminazione in pvc monomerico opaco 70μ con filtro UV. Specifica per stampe con inchiostri UV. Si ottengono ottimi risultati anche su stampe a base solvente, eco-solvente, latex e base acqua. Adesivo acrilico crystal clear **durata 3 anni. Nessun effetto silvering.** Ideata per applicazioni indoor di media durata e outdoor di breve durata per allestimenti fieristici, pubblicità su punto vendita, etichette.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)

160x50

Monomeric matt PVC Lamination 70μ with UV filter. Specific for UV prints, excellent results are obtained even on solvent-based, eco-solvent, latex and water-based prints. Acrylic crystal clear adhesive, **3 years life. No silvering effect.** Designed for short-term indoor and outdoor applications of short duration for exhibition stands, point of sale advertising, labels.

Available sizes (cm x lmt)

160x50

SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX

7,24
1,99
€/mq

+ BEST PRICE warranty PLUS

SOL ECO SOLVENT UV LTX

Backlite 240 S
PBLP400.52

Printjet[®]
DIGITAL

Supporto backlite multilayer PET+PVC 240µ bianco opaco.

Ideale **per retroilluminati** e cassonetti luminosi, stampa frontale. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica. Il prodotto può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor, per applicazioni di medio periodo. Il film è ultra piatto, resistente alle alte e alle basse temperature. Il retro ultra opaco lo rende antiscivolo, antistatico e consente la diffusione della luce senza ombre. Consente di ottenere immagini di qualità fotografica con alto contrasto e saturazione. Colori vividi e brillanti.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)**152x50**

Multilayer backlite PET + PVC film 240µ matt white. Ideal **for backlit** and bright boxes, front print. Excellent printability and wide color rendering. The product can be used both indoors and outdoors, for medium-term applications. The film is ultra flat, resistant to high and low temperatures. The ultra-opaque back makes it non-slip, anti-static and allows light to spread without shadows. View quality photos it enhance contrast and saturation. Vivid and brilliant colors.

Available sizes (cm x lmt)**152x50**

Best price warranty Plus: Hai trovato un prezzo più basso su questo articolo?

Ti regaliamo una bobina! Basta inviarci la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi.

Did you find a lower price on this item? We'll refund the roll! Just send us the purchase invoice, not older than 2 months.

SUPPORTI BASE ACQUA

4,90
1,86
€/mq

WAT FAST DRYING

Plus PVC 100 Water M
PPP100WM.137

Printjet[®]
DIGITAL

PVC monomero adesivo bianco

opaco 100µ. Liner in carta siliconata 145gr. Ottima brillantezza cromatica e **asciugatura rapida.** Per applicazioni sia indoor che outdoor. In outdoor è sempre consigliabile la laminazione aggiuntiva. Ideale per pannelli, tabelloni pubblicitari ed esposizioni. Applicazione su superfici piane. **Adesivo trasparente acrilico permanente.**

Dimensioni disponibili (cm x mtl)**106x30****Monomeric adhesive PVC white**

matt 100µ. Silicone paper liner 145gr.

Excellent color brilliance and **fast drying.** For both indoor and outdoor applications. Additional lamination is always recommended in outdoor. Ideal for panels, billboards and exhibitions. Application on flat surfaces. **Permanent acrylic transparent adhesive.**

Available sizes (cm x lmt)**106x30**

Best Price!

INTERIOR & IN-STORE DECORATION



4,80
1,78
€/mq

SOL ECO SOLVENT UV LTX B-FREE

 **Print Dot 120 C**
PPPD120C.106



Film di vinile calandrato morbido, trasparente lucido, 120 μ . La particolare trama puntinata dell'adesivo **Senza Bolle** permette la fuoriuscita dell'aria dal materiale **evitando la formazione di bolle in fase di applicazione. ATTACCA E STACCA**, non adatto per applicazioni outdoor o con metodo bagnato. Ideale per realizzazioni di breve durata.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
107x50 / 137x50

Soft calendered vinyl film, transparent glossy, 120 μ . The particular dotted texture of the **Bubble Free** adhesive allows the air to escape from the material, **preventing the formation of bubbles during application. PEEL AND STEEK**, not suitable for outdoor or wet method applications. Ideal for realizations short term.

Available sizes (cm x lmt)
107x50 / 137x50

SOLVENTE / UV / LATEX



7,65
2,99
€/mq

SOL ECO SOLVENT UV LTX

One Way 160 Premium
POWB160.90

PVC monomero microperforato **one way 160 μ CON FILTRO UV**. Foro da 1,6mm con retro nero, applicazione su vetri. **Adesivo REMOVIBILE trasparente**. Per stampa Solvete ed Eco-Solvente. Non tagliare trasversalmente. Superficie perforata 41%. Durata 1 anno. Consente di realizzare grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno, pur visibili da quello esterno.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 152x50

Black adhesive blackboard 145 μ . Embossed vinyl, writable with classic plaster or liquid plaster. Transform walls, tables, and other surfaces into a blackboard! Easily cleaned with a damp cloth. The **scratch-resistant** finish **UV printing**. It allows you to create graphics that do not obstruct the view from the inside, while visible from the outside.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 137x50 / 152x50

DISPLAY



40,00
16,00
€/pz
200x200cm

Pack 4 pcs



**Roll Up Easy
XXL**
SD-RUEAS200.104



showdisplay

Espositore Roll-Up monofacciale in alluminio anodizzato. Colore Silver, dal peso di 7,2kg. Particolarmente stabile e resistente grazie alla struttura rinforzata, semplice e veloce da installare (in soli 2 minuti). Profilo superiore a scatto e piedini stabilizzati. Dotato di riavvolgitore automatico della stampa. Il riavvolgitore consente di trasportare la grafica racchiusa all'interno della base, preservandola da eventuali danneggiamenti e riducendo eventuali problemi di ingombro durante il trasporto. Perfettamente compatibile con i principali consumabili presenti sul mercato. Borsa per il trasporto inclusa nel prezzo.

Dimensioni disponibili (cm)
200x200

Single face Roll-Up exhibitor in anodized aluminum. Silver color, weight of 7,2kg. Particularly stable and durable thanks to its reinforced, quick and easy to install (just 2 minutes). Upper clip profile and stabilized pins. It equipped with automatic printing rewinder. The retractor allows to transport the enclosed graphic inside the base, protecting it from damage and reducing any problems of bulk during transport. Fully compatible with leading consumables on the market. Carry bag included.

Available sizes (cm)
200x200

SUPPORTI BASE ACQUA



5,70
2,28
€/mq

WAT PVC FREE

**Water Canvas
Pet G**
PCPWG260.92




Printjet[®]
DIGITAL

Tessuto canvas LUCIDO 260gr 100% POLIESTERE, retro bianco. Ideale per riproduzioni artistiche, scenografie teatrali, allestimenti fieristici, display, negozi e altro (uso interno). Alta resa cromatica. Si caratterizza per il frontale strutturato che simula trama e ordito della vera tela pittorica. Viene utilizzato per applicazioni indoor di medio - lungo termine di carattere artistico.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x30

Fabric GLOSSY canvas 260gr 100% POLYESTER, white back. Ideal for art reproductions, stage scenarios, exhibition installations, displays, shops and more (internal use). High color rendering. It is characterized by the textured front that simulates the texture and warp of the true pictorial canvas. It is used for indoor and outdoor medium - long term artistic applications.

Available sizes (cm x lmt)
106x30

Super Offer!

SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX



2,86
1,06
€/lt



Solvy Photo Art G

PCSPAG200.113

Certificato per
HP® Latex Inks



4,75
1,90
€/lt



Solvy Canvas 270 Mix

PTSC270M.84



17,24
6,03
€/lt



Mag 600 Visual

PMAG600.106



Carta fotografica lucida 200gr, indicata per applicazioni di alta qualità per stampe con inchiostri solvente, ecosolvente, uv e latex. Ideale per poster fotografici, display e stampe di qualità in genere. **Altissima definizione, appositamente studiata per applicazioni di carattere fotografico.** Si tratta di una carta patinata polivalente ideale sia per poster che applicazioni fotorealistiche. **Certificata HP Latex inks**, tempi di asciugatura estremamente ridotti.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 152x50

200gr glossy photo paper, suitable for high quality applications for printing with solvent, ecosolvent, UV and latex inks. Ideal for photo posters, displays and high quality prints in general. **Very high definition, specially designed for photographic applications.** It is a multi-purpose coated paper ideal for both posters and realistic photo applications. **HP Latex Inks certified**, extremely short drying times.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 152x50

Tessuto canvas 270gr, 75% cotone 25% PET con retro naturale lievemente paglierino e finitura opaca. **Ottimo per stampati "d'arte" con effetto pittorico.** Il prodotto si caratterizza per il frontale strutturato che simula trama e ordito della vera tela pittorica. Viene utilizzato per applicazioni indoor di medio e lungo termine: stampe digitali di carattere pittorico, rivestimenti per pareti, ambientazioni promozionali, allestimenti di vetrine. Il prodotto è borchabile, cucibile e antisfilo.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
156x25

Fabric canvas 270gr, 75% cotton 25% PET with natural back slightly straw yellow and matte finish. **Great for "art" printed with pictorial effect.** Indoor and outdoor use. The product is characterized by the structured front which simulates the warp and weft of the true pictorial cloth. It is used for medium and long term indoor applications: digital prints of a pictorial nature, wall coverings, promotional environments, installations of windows.

Available sizes (cm x lmt)
156x25

Supporto magnetico ISOTROPO (senza una direzione preferenziale), frontale in **PVC bianco opaco**, spessore complessivo **600µ**, **retro spalmato con magnetico nero opaco (pull 34)**. Stampabile in digitale inkjet, UV, solvente, eco-solvente e serigrafia. **Ideale per applicazioni su superfici metalliche quali carrozzerie di veicoli** non in movimento, pareti o altre superfici in ferro o acciaio.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
61,5x15 / 100x15

ISOTOPIC Magnetic support (without a preferential direction), frontal in **matt white PVC**, total thickness **600µ**, **back coated with matte black magnet (pull 34)**. Printer-friendly in digital inkjet, UV, solvent, eco-solvent and screen printing. **Ideal for applications on metal surfaces such as bodywork of non-moving vehicles**, walls or other surfaces in iron or steel.

Available sizes (cm x lmt)
61,5x15 / 100x15



9,90
3,96
€/lt



Wall 370 Mural ADH

PW370MA.132



18,53
6,90
€/lt



Deco Fresco

DECOFRESCO



94,00
37,60
€/lt



Sublinova G7

SEC-B01L



Carta da parati ADESIVA 370gr superficie opaca EFFETTO INTONACO in pvc durata 5 anni per stampa con inchiostri solvente, eco-solvente, UV. Liner in carta siliconata da 140gr.

Adesivo permanente acrilico UV.

Spessore totale 440µ. Eccellente qualità di stampa e stabilità durante la stampa e rapida asciugatura. Adatto per applicazioni indoor come stampe artistiche, mostre, opere e decorazioni sceniche.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)

137x30

Adhesive wallpaper 370gr matte finish in pvc MURAL EFFECT, 5 years life

for printing with solvent, eco-solvent, UV inks. Liner in silicone paper 140gr. Permanent acrylic UV adhesive. Total thickness 440µ. Excellent print quality and stability during printing and quick drying. Suitable for indoor applications such as artistic prints, exhibitions, works and stage decorations.

Available sizes (cm x lmt)

137x30

Film in PVC bianco texturizzato 250µ con adesivo trasparente removibile acrilico e Liner in carta Kraft politenata da 150gr/mq. Il film è adatto ad applicazioni murali su muri lisci. Grazie al suo spessore e alla sua composizione, il prodotto è altamente coprente e facile da applicare. Durata 3 anni se applicato in interno, mentre fino ad un anno se applicato su muri lisci in esterno. Vista la superficie texturizzata è sconsigliata la laminazione. Materiale Autoestinguente.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)

137x30

250µ white textured PVC film with removable acrylic adhesive and 150gr/sqm Kraft paper liner. The film is suitable for mural applications on smooth walls. Due to its thickness and composition, the product is highly covering and easy to apply. Length 3 years if applied internally, while up to one year if applied on smooth outside walls. The textured surface is not recommended for lamination. Self Extinguishing material.

Available sizes (cm x lmt)

137x30

Inchiostro SUBLIMATICO per plotter piezo stampa indiretta con teste Epson® DX5 / DX7. Per plotter Mimaki® JV33/JV5/JV150/JV300/CJV30/CJV150/CJV300/TS34-1800, Mutoh® VJ1624/1638 e Roland® XF/RE/FH. Garantisce ottima stampabilità e definizione con colori vivi e brillanti anche dopo lunga esposizione all'esterno e con la maggior parte delle carte transfer in commercio. Certificazione REACH e RoHS, Libero da formaldeide e VOC. BOTTIGLIA DA 1lt.

Colori Disponibili

C / M / Y / K

SUBLIMATIC Ink for print transfer plotter with piezo Epson® DX5/DX7 heads.

For Mimaki® JV33/JV5/JV150/JV300/CJV30/CJV150/CJV300/TS34-1800 plotter, Mutoh® VJ1624/1638 and Roland® XF/RE/FH plotters. It guarantees excellent printability and definition with vibrant and bright colors even after long exposure to the outside and with most commercial transfer papers. REACH and RoHS Certification, Free of formaldehyde and VOC. 1lt BOTTLE.

Available colors

C / M / Y / K

Special Textile

Comunicare con Eleganza



Tex 165 TNT Solvy Premium

PTNSS165.92



Tessuto non tessuto (TNT) in polipropilene 100% 165gr PVC FREE. Ottima stampabilità e resa cromatica, adatto per stampa diretta e indiretta con trasferimento sublimatico. Uso interno ed esterno (breve durata all'esterno), ideale per striscioni, manifestazioni sportive, pettorali di gara. Leggero e resistente, buona risoluzione di stampa e rapida asciugatura.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)

106x30 / 154x30

Non-woven fabric (TNT) in 100% polypropylene 165gr PVC FREE. Excellent printability and color reproduction, suitable for direct and indirect printing with sublimation transfer. indoor and outdoor (short outside), ideal for banners, sporting events, race numbers. Lightweight and durable, good resolution printing and quick-drying.

Available sizes (cm x lmt)

106x30 / 154x30



Tex 250 Frontlit S

PTFS250.70



Tessuto in poliestere (PET) con top coating in PVC. Finitura Satinata, 250 gr.

Il tessuto è ideale per la produzione di Roll-Up e Banner pubblicitari. Uso Interno. La copertura superficiale (Top Coating) in PVC permette un'ottima stampabilità ed un'eccellente resa cromatica, senza compromettere la morbidezza del supporto. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)

103x50 / 155x50 / 310x50

Polyester (PET) fabric with PVC top coating. Satin finishing, 250gr. The fabric is ideal for the production of Roll-Up and Banners. Internal use. Surface coverage (Top Coating) in PVC allowsexcellent printability and excellent color rendering without compromising the softness of the support. Sealable and sewable, not weldable.

Available sizes (cm x lmt)

103x50 / 155x50 / 310x50





Tex 270 Stretch FR B1

PT270SFB.93



Tessuto testurizzato a maglia 85% poliestere e 15% Lycra 270gr/mq, bianco satinato. Adatto per la stampa sublimatica diretta, indiretta e Latex. **TESSUTO ELASTICIZZATO (Elasticità: 40% in larghezza, 5% in lunghezza)**, offre eccellenti proprietà di **resistenza alla piega**. Adatto per allestimenti fieristici ed espositori di grandi dimensioni. TAGLIO A FREDDO. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1** occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni disponibili (cm x mtl): 160x50 / 320x50

Fabric textured knitted 85% polyester and 15% Lycra 270gr, white satin. Suitable for direct, indirect and Latex sublimation printing. **STRETCH FABRIC (Elasticity: 40% in width, 5% in length)**, offers excellent **resistance to crease**. Suitable for exhibitions and large exhibitors. COLD CUTTING. **Flame Retardant DIN 4102 Class B1** eyelifiable and sewable, non-weldable.

Available sizes (cm x lmt): 160x50 / 320x50



Artist Heavy

PTX564250.130



Tessuto 100% poliestere bianco semi lucido da 280gr, con tessitura in lino pesante e qualità fotografica. Indicato nella realizzazione di eventi, banner di grande formato, display, fondali, tessuto ideale per applicazioni sia indoor che outdoor con resa cromatica eccellente. Utilizzabile con ottimi risultati anche per applicazioni backlite, grazie all'ottima diffusione della luce. Tagliabile a freddo, a caldo ed a ultrasuoni. Il prodotto è dotato di certificazione **Flame Retardant B1 ed OEKO-TEX**.

Dimensioni disponibili (cm x mtl): 195x50 / 310x50 / 505x50

280gr semi-glossy white 100% polyester fabric, with heavy linen texture and photo quality. Suitable for events, large format banners, displays, backdrops, fabric ideal for both indoor and outdoor applications with excellent color rendering. Usable with excellent results also for backlite applications, thanks to the excellent diffusion of light. Cold, hot and ultrasonic cuttable. The product is **Flame Retardant B1 and OEKO-TEX** certified.

Available sizes (cm x lmt): 195x50 / 310x50 / 505x50



Banner King!

Anche per grandi stampatori sul 100mtl.



2,82
0,99
€/mq

450gr ← 100mt → + = %
La formula del risparmio!



Top Seller

Max 450 Smooth
PBAS450.70



Banner Calandrato in PVC monofacciale bianco opaco 450gr. Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Alta qualità di stampa. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **CADMIUM FREE.**

Dimensioni disponibili (cm x mtl): 110x50 / 137x50 / 160x50 / 320x50

Calendered PVC Banner, matte white single-side 450gr. Ideal for indoor and outdoor use of medium and long-term banners and pennants. Particularly resistant, suitable for Wide and SuperWide format printing with excellent weather resistance. High print quality. It is characterized by media coverage and good flatness. **CADMIUM FREE.** Dtex yarn: 300x500, Threads: 18x12", temperature: -30 to +70 ° C, tensile strength: 850/850 N/5cm, tear resistance: 220/220 N/5cm.

Available sizes (cm x lmt): 110x50 / 137x50 / 160x50 / 320x50




3,60
1,35
€/mq

ICE CREAM
Solu



Premium 450 Ice
PBP450I.136




Banner spalmato in PVC monofacciale bianco opaco (bianco ghiaccio, alto punto di bianco) 450gr. Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide. Si caratterizza per planarità e ottima riproduzione dei colori grazie alla spalmatura in PVC. **CADMIUM FREE.**

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 137x50 / 160x50 / 250x50 / 500x50 / 500x100

Coated banner in white matt single-side PVC (ice white, high whiteness) 450gr. Ideal for banners and banners for medium and long term indoor and outdoor use. High print quality. Great for both Wide and SuperWide printers. It is characterized by flatness and excellent color reproduction thanks to the PVC coating. **CADMIUM FREE.**

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 137x50 / 160x50 / 250x50 / 500x50 / 500x100





6,00
1,98
€/mq

Premium 500
BK FR B1
PBASSB500EFR.70

Banner spalmato in PVC BIFACCIALE bianco opaco 500gr. Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, e coperture di grandi superfici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità.
FLAME RETARDANT (classe B1), CADMIUM FREE.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 110x50 / 160x50

Coated PVC Banner, matte white **DOUBLE FACE 500gr.** Ideal for indoor and outdoor use of medium and long-term banners and pennants. High print quality.
FLAME RETARDANT (B1 class), CADMIUM FREE.

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 110x50 / 160x50



6,30
2,52
€/mq

Premium 510
Backlite
PBASSBK510.70

Banner spalmato in PVC BACKLITE bianco opaco 510gr. Ideale per grafiche retroilluminate per uso interno ed esterno di media durata. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide. Per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, e coperture di grandi superfici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **CADMIUM FREE.**

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
106x50 / 160x50 / 320x50

COATED PVC Banner BACKLITE white matt 510gr. Ideal for backlit graphics for medium-term indoor and outdoor use. High print quality. Great for both Wide and SuperWide printers. For installations, promotional settings, posters, and large surface coverings. Medium coverage and good flatness. **CADMIUM FREE.**

Available sizes (cm x lmt)
106x50 / 160x50 / 320x50



Nuovo!

XENONS X180 Hybrid UV Printer

da 2 a 4 teste Ricoh® GEN5 / 2-4 Ricoh® GEN5 print heads

NEW!**NUOVI INK GUV:**

Inchiostri GEL UV di nuova generazione

INFO PREZZI:

commerciale@trendsrl.net

**CON SUPER
AMMORTAMENTO
AL 130%**

Plus / Vantaggi

- ▶ Super versatile, stampi sia in piano che roll-to-roll
Super versatile, both flat and roll-to-roll molds
- ▶ Possibilità di stampare con inchiostro bianco
Possibility to print with white ink
- ▶ VSDT patent award: Dot Variabile da 7 a 35pl
VSDT patent award: Dot Variable from 7 to 35pl
- ▶ Sistema di manutenzione della testa Auto-Print
Auto-Print head maintenance system
- ▶ Configurazione personalizzata CMYKLcLm/WW
Custom configuration CMYKLcLm/WW
- ▶ Impostazione automatica dell'altezza del supporto
Automatic setting of the support height
- ▶ Risoluzione fotografica: 2400 dpi
Photographic resolution: 2400 dpi

XENONS®

www.xenons.it info@xenons.it

Vi presentiamo una macchina davvero unica: la nuova **Xenons® X180: Stampante all-in-one 182cm** flessibile e conveniente! Stampi su tutto: supporti rigidi e flessibili con opzione inchiostro bianco. Correzione automatica dei supporti e sistema di appiattimento. **Nuovi Inchiostri GUV (GEL UV)** con caratteristiche uniche: **viscosità ultra-bassa** che riduce i problemi di ostruzione delle teste anche a velocità molto elevate, **colori brillanti**, equivalenti alle stampe con ink base solvente. Asciugatura rapida, consumi bassissimi, **100% inodore e VOC Free.**

Introducing a truly unique machine: the new **Xenons® X180: flexible and affordable 180cm all-in-one printer!** Prints on everything: rigid and flexible media with white ink option. Automatic media correction and flattening system. **New GUV (UV GEL) Inks** with unique characteristics: **ultra-low viscosity** that reduces the problems of blocking the heads even at very high speeds, **bright colors**, equivalent to solvent-based ink prints. Quick drying, very low consumption, **100% odorless and VOC free.**

XENONS X2 Water Base Printer

Testa Epson® EPS3200 / Epson® EPS3200 print head

**CON SUPER
AMMORTAMENTO
AL 130%**



Plus / Vantaggi

- ▶ Dimensioni ridotte e prestazioni eccezionali
Small size and exceptional performance
- ▶ Stampi supporti fino a 137cm di larghezza
Print media up to 137cm wide
- ▶ VSDT papent award: Dot Variabile da 2.5 a 27pl
VSDT papent award: Dot Variable from 2.5 to 27pl
- ▶ Asciugatori con sistema combinato aria-luce
Dryers with combined air-light system
- ▶ Configurazione personalizzata CMYKLcLm/WW
Custom configuration CMYKLcLm/WW
- ▶ Sistema avanzato per la stampa continua
Advanced system for continuous printing
- ▶ Risoluzione fotografica: 2400 dpi
Photographic resolution: 2400 dpi

XENONS®

www.xenons.it info@xenons.it

Stampi a soli 0,08 €/mq! - Nessun chip!
Riavvolgitore per bobine fino a 100mt incluso!
Riscaldatore ad infrarossi Incluso!

Vi presentiamo una macchina davvero unica: la nuova **Xenons® X2: Stampante base acqua roll-to-roll 137cm** flessibile e conveniente! Studiata per la posteristica, Trasmissione dati Hi-Speed USB 3.0. **Riduce il banding** grazie all'innovativa funzione father/wave che interviene in automatico durante la stampa. Design industriale con struttura in metallo fatta per resistere nel tempo anche ad alte produzioni.

Introducing a truly unique machine: the new **Xenons® X2: 137cm flexible and convenient roll-to-roll water based printer!** Designed for posterizing, Hi-Speed USB 3.0 data transmission. **Reduces banding** thanks to the innovative father/wave function that automatically intervenes during printing. Industrial design with metal structure made to withstand even high productions over time.

* Trasporto e installazione esclusi.
Transportation and installation not included.

Demo!


MIMAKI JV300-160 mild-solvent printer

1440 DPI, 2 testa di stampa sfalsate / 1440 DPI, 2 staggered print heads



Plus / Vantaggi

- ▶ Velocità di stampa fino a 105.9 mq/h
Print Speed up to 105.9 sqm/h
- ▶ Alta qualità di stampa fino a 1.440 dpi
High print quality up to 1.440 dpi
- ▶ Bulk incluso per l'utilizzo di sacche da 2 litri
Bulk included for 2 liters bag
- ▶ Riscaldatore intelligente a 3 stadi
3 stage intelligent heater
- ▶ Due teste di stampa sfalsate per garantire altissima qualità anche alle velocità più elevate
Two staggered print heads to ensure the highest quality, even at high speed



La serie Mimaki JV300 altamente performante stabilisce un nuovo standard per gli stampatori professionali del grande formato, offre stampati a qualità fotografica a una velocità senza confronti e si pone come **la nuova soluzione per produttori di insegne e cartellonistica, POP-UP e molto altro**. Le due **teste di stampa sfalsate** sono studiate per garantire altissima qualità di stampa anche alle velocità più elevate. **Il sistema UISS di Mimaki utilizza 2 cartucce per ciascun colore e funziona in modalità 4 colori** offrendo la possibilità di lavorare per lungo tempo in assenza dell'operatore.

The Mimaki JV300 series high-performance sets a new standard for the professional large format printers, offering photo-quality printed at a rate unparalleled and stands as the **new solution for manufacturers of signs and displays, POP-UP, and more**. The two **staggered print heads** are designed to ensure high print quality even at high speeds. **The Mimaki UISS system uses two cartridges for each color, and works in 4-color mode** by offering the chance to work for a long time in the absence of the operator.

* Trasporto e installazione esclusi.
Transportation and installation not included.

SISER TS-ONE

Pressa manuale / Manual heat press



DEMO
SHOWROOM
1.190,00*
€/pz

GARANZIA 6 MESI

**ACCESSORIO PER
CAPPELLINI INCLUSO!**

Plus / Vantaggi

- ▶ Display digitale ed allarme ottico e acustico
Digital display and optical and acustic alarm
- ▶ Regolazione elettronica di tempo e temperatura
Electonic regulation of time and temperature
- ▶ Resistenze corazzate per la massima rapidità
Armored heaters for the maximum speed
- ▶ Stabile, versatile e resistente
Stable, versatile and durable
- ▶ Apertura a libro per la massima usabilità
Folding up for maximum usability
- ▶ Struttura solida e materiali di qualità
Solid structures and top quality materials
- ▶ Temperatura fino a 200°C
Temperature up to 200°C

Pressa a caldo manuale con piano 38x50 cm, potenza 2000W, temperatura massima 200°C. Adatta per il trasferimento di termoadesivi su tutti i tipi di tessuto. La pressa dispone di un display digitale, che indica la temperatura della piastra superiore, e di un allarme acustico che avvisa l'utente al termine del tempo di trasferimento. La pressione è regolabile manualmente. La piastra superiore e quella inferiore sono entrambe orientabili. ACCESSORIO PER CAPPELLINI INCLUSO.

Manual heat press 38x50 cm, 2000W power, maximum temperature 200°C. Suitable for the transfer of thermoadhesive on all types of fabric. The press has a digital display, which shows the temperature of the top plate, and an audible alarm that alerts the user to the end of the time of transfer. The pressure is manually adjustable. The upper plate and the lower are both adjustable. ACCESSORY FOR CAPS INCLUDED.

* Trasporto e installazione esclusi.
Transportation and installation not included.



Trasporto Gratis!

Dal 12 al 21 agosto 2019

**Noi andiamo in vacanza ma il risparmio no!
Dal 12 al 21 agosto TRASPORTO GRATIS su tutti gli ordini web...**

Trend informa tutti i suoi clienti che rimarrà chiusa al pubblico per la pausa estiva dal 12 al 21/08/19. Se ordini in questi giorni attraverso il nostro e-shop: www.trendsrl.net il trasporto lo paghiamo noi!

Inoltre, hai sempre uno sconto del 5% per pagamenti con bonifico anticipato, del 4% con paypal, oppure del 3% se scegli il pagamento a vista. Effettuando la registrazione avrai accesso a tutti i servizi e-shop: Fatture scaricabili on-line, DDT, interventi tecnici, statistiche e sconti dedicati!

Promo valida solo per gli ordini web effettuati autonomamente dal 12 al 21 agosto 2019. Applicabile a tutti i prodotti con trasporto fino a 100kg (oltre tale soglia verrà addebitata la differenza per la sola eccedenza). Minimo d'ordine 300 Euro imponibile.

NB: gli ordini verranno evasi a partire da giovedì 22 agosto.



Did you know...

Trend ha l'e-commerce con il più vasto assortimento di prodotti per la stampa digitale (oltre 2500 articoli) e i prezzi più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo su www.trendsrl.net troverai offerte eccezionali...

**+3% di sconto per pagam. a vista,
+4% con Paypal,
+5% con bonifico anticipato.**

Trend has the e-commerce with the widest range of products for digital printing (over 2500 articles) and the lowest prices in Europe. Come to find out on www.trendsrl.net and you will find exceptional deals...

**+3% Off for payment at sight,
+4% with Paypal,
+5% for bank transfer.**

sconti validi solo per acquisti web
valid only for web purchases



General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net

**SCARICALO
DAL SITO!**

Trend s.r.l.
Via Mario Corrieri, 12
05100 Terni (TR) - Italy
Tel. (+39) 0744 800680
commerciale@trendsrl.net

Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni. Foto puramente rappresentative, dati tecnici puramente indicativi, fare riferimento alle schede tecniche dei singoli produttori. I prezzi indicati sono netti. IVA e trasporto esclusi. I marchi e i nomi registrati, citati in questo volantino sono dei rispettivi proprietari. Offerte non cumulabili con altre promozioni attive.

Offers valid while stocks last and subject to errors and/or omissions. Photos are representative, purely indicative technical data, refer to the specifications of individual producers. Prices shown are net. VAT and transport excluded. The trademarks and registered names, mentioned in this leaflet are of their respective owners. Offers can not be combined with other active promotions.