



Solvly Paper Fast BB Pag. 2
Carta Blue Back alta produttività 115gr



Max 450 Smooth Pag. 6
Banner Calandrato in PVC 450gr



Pigment Inks Pag. 2
Inchiostro base acqua Alta Qualità

**BEST
PRICE
warranty**

Miglior prezzo garantito: Hai trovato un prezzo più basso su un articolo acquistato con la presente promozione? Ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo! Basta inviarci la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi.

Best price warranty: Did you find a lower price on an item purchased with this promotion? We'll refund the difference in the following order! Just send us the purchase invoice, not older than 2 months.

Best Price!

SUPPORTI SOLVENTE / UV / LATEX



0,56
0,22
€/mq

INCHIOSTRI / INKS



Pigment Inks

PHP



InkTec®



Solvly Paper Fast BB

PCASFBB115.87



Carta bianca Blue Back 115gr alta produttività. Ottima definizione e vivacità di colori, ideale per stampe di grande formato e affissioni. **Utilizzabile anche con plotter wide e superwide format con inchiostro vero solvente.** Appositamente studiata per applicazioni outdoor, si caratterizza per l'ottima stabilità dimensionale, oltre allo speciale coating in grado di ridurre il consumo dell'inchiostro. Estremamente coprente, vanta un'ottima resistenza al cracking. Conservare il materiale in ambiente idoneo, asciutto e pulito ad una temperatura di $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ con umidità relativa del $50\% \pm 10\%$.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x100 / 160x100

Blue Back white paper 115gr high productivity. Excellent definition and vividness of colors, ideal for large prints and billboards. **It can also be used with wide and superwide format plotters with true solvent ink.** Specially designed for outdoor applications, it is characterized by the very good dimensional stability, in addition to the special coating capable of reducing the ink consumption. Extremely covering, has an 'excellent resistance to cracking. Store the material in a suitable, dry and clean environment at a temperature of $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ with relative humidity of $50\% \pm 10\%$.

Promo sizes (cm x lmt)
106x100 / 160x100

Inchiostro pigmentato BASE ACQUA

Alta Qualità, ampio gamut colore, per plotter Epson® 9700/T7000/T7200, Mimaki® JV22, Mutoh® RJ900/VJ1204/1304/1604, Roland® FJ-640/FJ-740. Indicato per affissione e postering. **BOTTIGLIA DA 1lt.** Questi inchiostri hanno una **qualità di stampa molto stabile** e sono formulati per non causare bolle d'inchiostro (uno dei più grandi punti deboli dell'inchiostro base acqua).

Colori in promo
C / M / Y / K

WATER BASE pigment ink High quality, wide color gamut for Epson® 9700 / T7000 / T7200 plotter, Mimaki® JV22, Mutoh® RJ900 / VJ / 1204/1304/1604, Roland® FJ-640 / FJ-740 Plotter. Suitable for posters and posters. **1lt. BOTTLE.** These inks have a very stable print quality and are formulated to avoid ink bubbles (one of the greatest strengths of the ink base).

Promo colors
C / M / Y / K



Plus PVC 100 Grey G

PPVSGPG100.60



PVC MONOMERICO Bianco Lucido 100μ. Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). **Adesivo GRIGIO acrilico permanente**, per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni. Conservare il materiale in ambiente idoneo ad una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5% e pulire e asciugare l'area di applicazione del pvc.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x50

White glossy MONOMERIC PVC 100μ. 140gr Silicone coated Kraft paper liner. Excellent print quality. Ideal for advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising stores). **GREY acrylic permanent adhesive**, for application on a wide range of surfaces such as glass, ABS, PS, PVC. Not recommended on non-polar surfaces (Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; Printable also UV or Latex. 2 years life. Store the material in a suitable environment at a temperature of 22 ° C ± 2 ° C with relative humidity of 50% ± 5% and clean and dry the PVC application area.

Promo sizes (cm x lmt)
160x50



EcoNova Maple

EEC-C440M



InkTec®

Inchiostro ECO-SOLVENT plotter Mimaki® serie JV33, CJV30. Alta produttività e rapida asciugatura. Eccellente qualità di stampa e adesione su una vasta gamma di substrati. Resistenza alla luce fino a 2 anni, ODOURLESS 100%, ampio gamut colore, ottima brillantezza cromatica e resistenza ai graffi e all'alcool. CARTUCCIA DA 440cc.

Colori in promo
C / M / Y / K / LC / LM

ECO-SOLVENT ink for Mimaki® plotters series JV33, CJV30 series plotter. High productivity And quick drying. Excellent printing and adhesion quality on a wide range of substrates. Lightfastness up to 2 years, ODOURLESS 100%, wide color gamut, great chromatic brilliance and scratch and alcohol resistance. 440cc CARTRIDGE.

Promo colors
C / M / Y / K / LC / LM

Best Price!



Plus PVC 100 Rem G

PPVSLR100.3




PVC MONOMERICO Bianco Lucido 100μ. Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). **Adesivo trasparente acrilico REMOVIBILE**, per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP). Ottima resa di stampa con inchiostri a base solvente o eco-solvente; stampabile anche UV o Latex. Durata 2 anni. Conservare il materiale in ambiente idoneo ad una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5% e pulire e asciugare l'area di applicazione del pvc.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
105x50

White glossy MONOMERIC PVC 100μ. 140gr Silicone coated Kraft paper liner. Excellent print quality. Ideal for advertising and promotional applications on flat surfaces (window graphics, posters, billboards and signs and outdoor advertising stores). **Transparent acrylic REMOVABLE adhesive**, for application on a wide range of surfaces such as glass, ABS, PS, PVC. Not recommended on non-polar surfaces (Eg. PE and PP). Excellent printing performance with solvent or eco-solvent based inks; Printable also UV or Latex. 2 years life. Store the material in a suitable environment at a temperature of 22 ° C ± 2 ° C with relative humidity of 50% ± 5% and clean and dry the PVC application area.

Promo sizes (cm x lmt)
105x50



Mag 600 Visual

PMAG600.106



Supporto magnetico ISOTROPO (senza una direzione preferenziale), frontale in **PVC bianco opaco**, spessore complessivo **600μ**, **retro spalmato con magnetico nero opaco (pull 24)**. Stampabile in digitale inkjet, UV, solvente, eco-solvente e serigrafia. **Ideale per applicazioni su superfici metalliche quali carrozzerie di veicoli** non in movimento, pareti o altre superfici in ferro o acciaio.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
61,5x15 / 100x15

ISOTOPIC Magnetic support (without a preferential direction), frontal in **matt white PVC**, total thickness **600μ**, **back coated with matte black magnet (pull 24)**. Printer-friendly in digital inkjet, UV, solvent, eco-solvent and screen printing. **Ideale per applicazioni on metal surfaces such as bodywork of non-moving vehicles**, walls or other surfaces in iron or steel.

Promo sizes (cm x lmt)
61,5x15 / 100x15

SUPPORTI BASE ACQUA / WATER BASE



**Tex 165
TNT Water**

PTNWG165.92



Tessuto non tessuto in poliestere 165gr/mq finitura lucida. Morbido al tatto, ottima resa cromatica e buona stampabilità. La particolare coatizzazione lo rende **idoneo anche alla stampa con ink base solvente con una resa cromatica particolarmente vivida.** Ideale per applicazioni tipo roll-up, stendardi, stampe per manifestazioni sportive. OCCHIELLABILE NON SALDABILE. Il prodotto vanta caratteristiche davvero uniche grazie a tre speciali trattamenti: apprettamento, anti-pilling, antistatico. Privo della classica peluria dei tessuti TNT, grazie ad un doppio trattamento anti-pilling. Il trattamento antistatico previene problemi di poca definizione delle grafiche eliminando alla radice i problemi di staticità legati alle fibre.

Dimensioni in promo (cm x mtl)


106x30

Non-woven polyester fabric 165gr glossy finish. Soft to the touch, excellent color rendering and good printability. The particular coating makes **it suitable also for printing with solvent based ink with a particularly vivid color rendering.** Ideal for roll-up applications, banners, prints for sporting events. NON-WELDABLE EYELET. The product boasts truly unique characteristics thanks to three special treatments: sizing, anti-pilling, antistatic. Without the classic hair of TNT fabrics, thanks to a double anti-pilling treatment. The antistatic treatment prevents problems of poor definition of the graphics by eliminating the problems of static related to the fibers.

Promo sizes (cm x lmt)

106x30

APPLICATION TAPE



Tape 150 PE

PATPE400.3



Application tape in polietilene (PE) trasparente coestruso stabilizzato, **media adesività 150μ.** Indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni. Grazie a questo speciale materiale applicare grafiche, anche complesse, sarà un gioco da ragazzi. Morbido, trasparente e facile da applicare e rimuovere grazie alla media adesività.

Dimensioni in promo (cm x mtl)

61x100 / 122x100


Polyethylene (PE) Application tape stabilized coextruded transparent, **medium adhesion 150μ.** Suitable for medium and large graphics. Thanks to this special material, applying graphics, even complex ones, will be child's play. Soft, transparent and easy to apply and remove thanks to the medium adhesiveness.

Promo sizes (cm x lmt)

61x100 / 122x100

Super Offer!

SUPPORTI BASE SOLVENTE / UV / LATEX



2,20
0,88
€/mq



Max 220 Grey Back

PBM220GB.70



Banner Calandrato in PVC monofacciale bianco lucido 220gr.

Adatto alla stampa solvente, eco-solvente, UV e serigrafia, ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Prodotto particolarmente leggero, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici. **CADMIUM FREE.**

Dimensioni in promo (cm x mtl):
106x100

Calendered PVC Banner, matte white single-side 450gr. Suitable for solvent, eco-solvent, UV and screen printing, ideal for indoor and outdoor use of medium and long-term banners and pennants. Particularly light, suitable for Wide and SuperWide format printing with excellent weather resistance. It is characterized by media coverage and good flatness. **CADMIUM FREE.**

Promo sizes (cm x lmt):
106x100



2,82
0,99
€/mq



Max 450 Smooth

PBAS450.70



Banner Calandrato in PVC monofacciale bianco opaco 450gr.

Ideale per striscioni e standardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Alta qualità di stampa. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici. **CADMIUM FREE.**

Dimensioni in promo (cm x mtl):
106x50 / 110x50 / 137x50 / 160x50
250x50 / 320x50

Calendered PVC Banner, matte white single-side 450gr. Ideal for indoor and outdoor use of medium and long-term banners and pennants. Particularly resistant, suitable for Wide and SuperWide format printing with excellent weather resistance. High print quality. It is characterized by media coverage and good flatness. **CADMIUM FREE.**

Promo sizes (cm x lmt):
106x50 / 110x50 / 137x50 / 160x50
250x50 / 320x50



5,51
1,93
€/mq



Stop Light 290 S

PPSSL420.70



Supporto Stop Light multilayer morbido PET+PVC 290µ bianco opaco, retro grigio. Viene utilizzato per applicazioni indoor di media durata su display, poster, pannelli, ideale per Roll-Up. Si caratterizza per estrema resistenza alla piega (**ANTI-ARRICCIAMENTO**), ottima coprenza e brillantezza dei risultati di stampa finali. Dotato di finitura antiriflesso. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
91,4x50 / 106x50 / 152x50 / 320x50

Stoplight multilayer soft PET + PVC film 290µ white matt, grey back. It is used for indoor applications, for a medium term applications like displays, posters, panels, ideale for Roll-Up. It is characterized by extreme resistance to bending (**ANTI-CURLING**), excellent covering power and brilliance of the final printed results. It's equipped with anti-glare finish. Good printability and wide color gamut.

Promo sizes (cm x lmt)
91,4x50 / 106x50 / 152x50 / 320x50

SUPPORTI BASE SOLVENTE / UV / LATEX

BASE ACQUA / WATER



Backlite 240 S

PBLP400.52



Supporto backlite multilayer PET+PVC 240µ bianco opaco. Ideale per **retroilluminati** e cassonetti luminosi, stampa frontale. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica. Il prodotto può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor, per applicazioni di medio periodo. Il film è ultra piatto, resistente alle alte e alle basse temperature. Il retro ultra opaco lo rende antiscivolo, antistatico e consente la diffusione della luce senza ombre. Consente di ottenere immagini di qualità fotografica con alto contrasto e saturazione. Colori vividi e brillanti.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
152x50

Multilayer backlite PET + PVC film 240µ matt white. Ideal for **backlit** and bright boxes, front print. Excellent printability and wide color rendering. The product can be used both indoors and outdoors, for medium-term applications. The film is ultra flat, resistant to high and low temperatures. The ultra-opaque back makes it non-slip, anti-static and allows light to spread without shadows. View quality photos it enhance contrast and saturation. Vivid and brilliant colors.

Promo sizes (cm x lmt)
152x50



Premium 610 Blockout

PBASSB610E.70



Banner SPALMATO in PVC BIFACCIALE bianco opaco 610gr. Ideale per striscioni e stendardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, e coperture di grandi superfici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **CADMIUM FREE.** Dtex yarn: 500x500, Threads: 28x28 ", resistenza alla trazione: 1176/931 N/5cm, resistenza alla lacerazione: 98/78 N/5cm.

Dimensioni in promo (cm x mtl):
106x25 / 160x25 / 320x25 / 320x50
500x50

COATED PVC Banner, matte white DOUBLE FACE 5610gr. Ideal for indoor and outdoor use of medium and long-term banners and pennants. High print quality. Ideal for installations, promotional, signage, and covers of large surfaces. It is characterized by medium coverage and good flatness. **CADMIUM FREE.** Dtex yarn: 500x500, Threads: 28x28 ", tensile strength: 1176/931 N/5cm, tear resistance: 98/78 N/5cm.

Promo sizes (cm x lmt):
106x25 / 160x25 / 320x25 / 320x50
500x50



Water Paper 120 Strong BB

PCAWBBA120.23



Carta Blue Back bianca opaca 120gr ANTISPAPPOLO. Ottima definizione dell'immagine e chiarezza di linee, resistenza all'acqua, adatta per affissioni pubblicitarie di grande formato, cartelloni, pop-up, **incollaggio diretto.** Trattata per uso interno ed esterno, Il prodotto è dotato di finitura opaca, sebbene l'effetto finale una volta stampata risulti semi-lucido, facendo risaltare la grafica in cromia.


Dimensioni in promo (cm x mtl)
152,4x80

Blue back white paper 120gr ANTI-PULPING. Excellent image definition and clarity of lines, water resistance, suitable for large-format advertising posters, billboards, pop-ups, **direct gluing.** Treated for indoor and outdoor use, the product has a matte finish, although the final effect once printed is semi-glossy, making the graphics stand out in color.

Promo sizes (cm x lmt)
152,4x80

Speciale Base Acqua

100% Green technology



4,90
1,86
€/mq

Plus PVC 100 Water M

PPP100WM.137



PVC monomero adesivo bianco opaco 100μ. Liner in carta siliconata 145gr. Ottima brillantezza cromatica e **asciugatura rapida**. Per applicazioni sia indoor che Outdoor. In outdoor è sempre consigliabile la laminazione aggiuntiva. Ideale per pannelli, tabelloni pubblicitari ed esposizioni. Applicazione su superfici piane. **Adesivo trasparente acrilico permanente.**

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x30

Monomeric adhesive PVC white matt 100μ. Silicone paper liner 145gr. Excellent color brilliance and **fast drying**. For both indoor and outdoor applications. Additional lamination is always recommended in outdoor. Ideal for panels, billboards and exhibitions. Application on flat surfaces. **Permanent acrylic transparent adhesive.**

Promo sizes (cm x lmt)
106x30



6,00
2,10
€/mq

Backlite 175 W

PFB175W.92



Film in poliestere (PET) non adesivo BACKLITE 175μ STAMPA FRONTALE. Ideale per retroilluminati di alta qualità. Le applicazioni più comuni vanno dai poster in alta qualità ai display retroilluminati sia di piccolo che di grande formato, ai cassonetti luminosi.


Dimensioni in promo (cm x mtl)
106,7x50

Polyester film (PET) not-adhesive BACKLITE 175μ FRONTLIT.

Ideal for high quality backlit. The most common applications range from high quality posters to backlit displays, both small and large format, to light boxes.

Promo sizes (cm x lmt)
106,7x50





5,70
2,28
€/mq

Water Canvas Pet G

PCPWG260.92



Tessuto canvas LUCIDO 260gr 100% POLIESTERE, retro bianco. Ideale per riproduzioni artistiche, scenografie teatrali, allestimenti fieristici, display, negozi e altro (uso interno). Alta resa cromatica. Si caratterizza per il frontale strutturato che simula trama e ordito della vera tela pittorica. Viene utilizzato per applicazioni indoor di medio - lungo termine di carattere artistico.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x30

Fabric GLOSSY canvas 260gr 100% POLYESTER, white back. Ideal for art reproductions, stage scenarios, exhibition installations, displays, shops and more (internal use). High color rendering. It is characterized by the textured front that simulates the texture and warp of the true pictorial canvas. It is used for indoor and outdoor medium - long term artistic applications.

Promo sizes (cm x lmt)
106x30



10,71
3,75
€/mq

Water Canvas Cotton

PCCWM370.92



Tessuto canvas opaco 370gr 100% COTONE, retro bianco. Ideale per la stampa di soggetti artistici con effetto tela, stampe in edizione limitata, stampati per mostre nei musei (uso interno). Alta qualità di stampa. Si caratterizza per il frontale strutturato che simula trama e ordito della vera tela pittorica. Viene utilizzato per applicazioni indoor di medio - lungo termine di carattere artistico.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106x18

Fabric matt canvas 370gr 100% COTTON, white back. Ideal for art reproductions, stage scenarios, exhibition installations, displays, shops and more (internal use). High color rendering. It is characterized by the textured front that simulates the texture and warp of the true pictorial canvas. It is used for indoor and outdoor medium - long term artistic applications.

Promo sizes (cm x lmt)
106x18



Speciale Tessuti

Leggerezza e rispetto per l'ambiente



2,30
0,92
€/mq

Tex 110 Flag Eco Subly FR B1

PT120FES.93



Tessuto 100% poliestere 110gr/mq, bianco opaco. Specifico per la stampa sublimatica transfer e direct. Ideale per il mondo delle bandiere, grazie allo speciale trattamento per aumentare il passaggio dell'inchiostro su entrambi i lati. TAGLIO A FREDDO. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1** occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x100

100% polyester fabric 110gr / mq, matt white. Specific for sublimation transfer and direct printing. Ideal for the world of flags, thanks to the special treatment to increase the passage of the ink on both sides. COLD CUTTING. **Flame Retardant DIN 4102 Class B1** eyelifiable and sewable, non-weldable.

Promo sizes (cm x lmt)
160x100



4,80
1,92
€/mq

Tex 230 Display Fabric FR B1

PT230DF.93




Tessuto 100% poliestere 230gr/mq, bianco opaco. Adatto per la stampa sublimatica diretta e indiretta e latex. La sua struttura tesa e **anti piega** ma anche soffice e liscia al tatto, lo rende coprente nonostante la sua leggerezza e permette sia di riutilizzarlo una volta piegato che di trasportarlo facilmente. TAGLIO A FREDDO. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1** occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
160x50 / 320x50

100% polyester fabric 230gr, matt white. Suitable for direct and indirect sublimation printing and latex. Its taut and **anti-crease** structure, but also soft and smooth to the touch, makes it opaque despite its lightness and allows both to reuse it once folded and to carry it easily. COLD CUTTING. **Flame Retardant DIN 4102 Class B1** eyelifiable and sewable, non-weldable.

Available sizes (cm x lmt)
160x50 / 320x50





Tex 130 TNT Solvy

PTNSS130.99



Tessuto non tessuto in poliestere 130gr/mq Finitura lucida. Morbido al tatto, ottima resa cromatica e buona stampabilità. Ideale per applicazioni tipo standardi, stampe per manifestazioni sportive. OCCHIELLABILE NON SALDABILE. Per stampa base Solvente, Eco-solvente, UV e Latex.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
160x50

Non-woven polyester fabric 130gr/sqm glossy. Smooth to touch, great color rendering and good printability. Ideal for banner type applications, prints for sports events. EYELABLE NOT WELDABLE. For Solvent, Eco-solvent, UV and Latex printing.

Promo sizes (cm x lmt)
160x50



Tex 180 Star Backlite FR B1

PT180SBFB.93



Tessuto BACKLITE 100% poliestere bianco satinato 180gr/mq. Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1. La struttura tesa e con alto punto di bianco lo rende ideale per grafiche backlite e frontlit indoor e outdoor di media durata come cassonetti led, pop-up, display retroilluminati. Si ottengono immagini di qualità impeccabile anche quando retroilluminate. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni disponibili (cm x mtl)
160x50 / 320x50

BACKLITE fabric 100% satin white polyester 180gr / mq. Flame Retardant Class B1 DIN4102-1. The taut structure with a high white point makes it ideal for backlit and frontlit indoor and outdoor medium-length graphics, such as led light boxes, pop-ups, backlit displays. You get images of impeccable quality also when backlit. Eyelid and sewable, non-weldable.

Available sizes (cm x lmt)
160x50 / 320x50



Demo

FEDAR TC1932-W Stampa base acqua

720x1800 DPI, 2 teste di stampa piezo / 720x1800 DPI, 2 piezo print heads



DEMO
SHOWROOM

14.300,00*

€/pz

Plus / Vantaggi

- ▶ Piano di stampa ad alta precisione
High Precision Printing Table
- ▶ Carrello regolabile
Adjustable Printing Carriage
- ▶ Sistema di asciugatura da 3600W ad alto rendimento
High performance 3600W drying system
- ▶ Sistema Bulk continuo
Bulk Ink Continues Supply System
- ▶ Riavvolgitore a doppio motore
Double engine taking-up system
- ▶ Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm di diametro (es. 300mt di carta da 115gr)
Print rolls up to 50kg weight and 25cm diameter (ex. 300mt of 115gr paper)
- ▶ Integrabile con sistema di taglio automatico XY
Integrable with XY automatic cutting system

Stampante base acqua 1900mm studiata per la posteristica. Le due teste di stampa Micropiezo di nuova generazione ad altissima velocità con 4 row da 800 nozzle (3200) e altissima risoluzione (**720x1800 dpi**) con **funzione Auto-clean** garantiscono una qualità eccellente e una velocità di stampa **fino a 75m²/h!** Stampi con inchiostri pigmentati base acqua **100% Green** dal costo bassissimo grazie al sistema bulk continuo già installato sulla stampante. **Asciugatura immediata** grazie alle potenti ventole che insieme alle luci infrarosse creano un sistema da 3600W!

1900mm water based printer designed for posterings.


The two new generation ultra-high speed Micropiezo printheads with 4 row of 800 nozzle (3200) and very high resolution (**720x1800 dpi**) with **Auto-clean function** guarantee excellent quality and a print speed of **up to 75m²/h!** Print with pigmented water based inks **100% Green** with the very low cost thanks to the continuous bulk system already installed on the printer. **Immediate drying** thanks to the powerful fans that together with the infrared lights create a 3600W system!

* Trasporto, installazione e ink esclusi.
Transportation, installation and ink not included.

JETRIX LXiR 320 Stampa UV-Led

320cm, 14 teste di stampa, fino a 110m²/h / 320cm, 14 print heads, up to 110m²/h

SUPER
FAST!
110
m²/h



DEMO
SHOWROOM
89.900,00*
€/pz

Plus / Vantaggi

- ▶ Teste Konica Minolta® di ultima generazione
Latest generation Konica Minolta® heads
- ▶ Risoluzione 1.440 x 720dpi con DOT variabile
1.440 x 720dpi resolution with variable DOT
- ▶ Sistema UV Led ad alta efficienza
High efficiency UV Led system
- ▶ Sistema Bulk continuo
Continuous Bulk system
- ▶ Buona resistenza delle stampe ai graffi e all'abrasione
Good resistance of prints to scratches and abrasion
- ▶ Stampi su una vasta gamma di supporti, anche su materiali non patinati
Prints on a wide range of substrates, even on uncoated materials
- ▶ Nessun prodotto chimico nocivo (NVC e VOC's Free)
No harmful chemicals (NVC and VOC's Free)

Massimizza prestazioni, efficienza e qualità con la stampante Jetrix LXiR 320 UV roll to roll da 320cm!

Equipaggiate con le nuovissime teste Konica Minolta, offrono qualità eccellente, alta velocità di stampa ed una produttività superiore grazie alla possibilità di stampa multi-rotolo e all'accurato sistema di alimentazione. Inoltre, grazie al basso consumo energetico delle lampade UV-LED dalla lunga durata, i costi operativi complessivi sono notevolmente ridotti. La serie LXiR apre nuove opportunità di business e offre un'eccellente qualità di stampa, il tutto ad un prezzo molto competitivo!

Maximize performance, efficiency and quality with the Jetrix LXiR 320 UV roll to roll 320cm printer!

Equipped with the brand new Konica Minolta heads, they offer excellent quality, high print speed and superior productivity thanks to the possibility of multi-roll printing and the accurate feeding system. Furthermore, thanks to the low energy consumption of the long-lasting UV-LED lamps, the overall operating costs are significantly reduced. The LXiR series opens up new business opportunities and offers excellent quality printing, all at a very competitive price!

* Trasporto, installazione e ink esclusi.
Transportation, installation and ink not included.

Usato

MUTOH VJ-1638WX Stampa sublimatica

162cm, doppia testa da 1440dpi / 162cm, dual print head with 1440dpi

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI SIGN SE (VALORE 1.000€)!



BUONO
STATO

6.900,00 *

€/pz

Plus / Vantaggi

- ▶ Stampa a sublimazione fino a 1625 mm
Sublimation printing up to 1625 mm
- ▶ Velocità di produzione da 42 a 65 m²/h
Production speed from 42 to 65 m²/h
- ▶ Mutoh i² Intelligent e nuova tecnologia DropMaster
Mutoh i² Intelligent and new DropMaster technology
- ▶ Nuovi ink sublimatici Mutoh universali ed economici
New universal and cheap Mutoh sublimation ink
- ▶ Stampa ecologica e sicurezza ottimale per l'operatore
Ecological printing and optimal safety for the operator
- ▶ Design sfalsato con due testine piezo di ultima generazione da 1440 dpi
Staggered design with two latest generation 1440 dpi piezo print heads
- ▶ Ideale per il postering e l'affissione...
Ideal for sposter ad billboards ...

Vero affare per questa stampante BASE ACQUA demo showroom.

La stampante Mutoh ValueJet 1638WX produce stampe durevoli su **materiali trattati e non fino a 1625 mm** (63,97") ed è stata sviluppata appositamente per la produzione su larga scala di poster, striscioni, insegne retroilluminate, grafiche murali, display per punti vendita, riproduzioni artistiche, decodinamica e tutto ciò che la vostra fantasia possa immaginare. La stampante ValueJet 1638WX **con doppia testina** vi offre tutte le rinomate funzionalità della linea ValueJet e non solo! Raggiunge il meglio in termini di velocità, qualità e facilità d'uso.

Real deal for this WATER BASE printer demo showroom.


The Mutoh ValueJet 1638WX printer produces durable prints on **treated and non-treated materials up to 1625 mm** (63.97 ") and has been specially developed for the large-scale production of posters, banners, backlit signs, wall graphics, point of sale displays, artistic reproductions, decodynamics and everything your imagination can imagine. The ValueJet 1638WX printer **with double head** offers you all the renowned features of the ValueJet line and more! It achieves the best in terms of speed, quality and ease of use.

* Trasporto, installazione e ink esclusi.
Transportation, installation and ink not included.

SEIKO H-104S Stampa solvente

250cm, tecnologia a goccia variabile / 250cm, variable dot technology

SOFTWARE INCLUSO: ONYX POSTERSHOP (VALORE 2.000€)!



Plus / Vantaggi

- ▶ Rilevamento automatico dello spessore
Automatic thickness detection
- ▶ Configurato in quadricromia
CMYK configuration
- ▶ Teste di stampa piezoelettiriche con goccia variabile
Piezoelectric print heads with variable dot
- ▶ Sistema Bulk continuo
Bulk Ink Continues Supply System
- ▶ Mappatura intelligente degli ugelli
Intelligent nozzle mapping
- ▶ Regolazione automatica dell'altezza delle teste e della pressione del sistema di avanzamento
Automatic head height adjustment and the pressure of the advancement system
- ▶ Riavvolgitore tensionato incluso
Included tensioned taking-up system

Il Seiko H-104 S è un plotter a solvente da 250cm altamente produttivo, in grado di gestire supporti con peso fino 120kg, con **rilevamento automatico dello spessore**. Il sistema SIIT evita la formazione del Banding e migliora notevolmente la qualità di stampa ad ogni risoluzione. Il plotter è **in ottime condizioni, configurato in quadricromia con inchiostri originali**. Può essere configurato anche con ink compatibili permettendo di risparmiare un ulteriore 30% rispetto al costo degli originali. **SOFTWARE INCLUSO ONYX POSTERSHOP.**

The Seiko H-104 S is a highly productive solvent-based 250cm plotter, capable of handling media with weight up to 120kg, with **automatic thickness detection**. The SIIT system avoids the formation of Banding and greatly improves print quality at every resolution. The plotter is **in excellent condition, configured in four colors with original inks**. It can also be configured with compatible ink, saving an additional 30% compared to the cost of the originals. **SOFTWARE INCLUDED ONYX POSTERSHOP.**

* Trasporto, installazione e ink esclusi.
Transportation, installation and ink not included.



~~INCHIOSTRI
ORIGINALI~~



InkTec

Perché bruciare i tuoi margini con gli inchiostri originali? Risparmia con la qualità Inktec!

Contatta il tuo agente per scoprire l'offerta a te dedicata.

InkTec, azienda multinazionale tra i più grandi produttori al mondo di inchiostri compatibili per la stampa digitale di grande formato, fornisce dal 1992 inchiostro Solvente ed Eco-Solvente, Base Acqua, Sublimatico, con una gamma di oltre 20 modelli per tutte le stampanti in commercio.

InkTec è da oltre 10 anni presente anche in Europa con la sua divisione INKTEC EUROPE® (Fondata nel 2006), ha sede a Witney, nell'Oxfordshire, Inghilterra. Progetta e realizza tutti i suoi prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie. Il rigoroso controllo di qualità e la tecnologia integrata del Team di Gestione della Qualità InkTec garantisce che tutti i prodotti siano i migliori della categoria. L'azienda lavora da sempre a stretto contatto con i propri rivenditori per offrire soluzioni di livello mondiale in un gran numero di mercati, fornendo ai propri clienti i migliori prodotti possibili.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web: www.trendsrl.net
o scrivi a commerciale@trendsrl.net



Did you know...

Trend ha l'e-commerce con il più vasto assortimento di prodotti per la stampa digitale (oltre 2500 articoli) e i prezzi più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo su www.trendsrl.net troverai offerte eccezionali...

**+3% di sconto per pagam. a vista,
+4% con Paypal,
+5% con bonifico anticipato.**

Trend has the e-commerce with the widest range of products for digital printing (over 2500 articles) and the lowest prices in Europe. Come to find out on www.trendsrl.net and you will find exceptional deals...

**+3% Off for payment at sight,
+4% with Paypal,
+5% for bank transfer.**

sconti validi solo per acquisti web
valid only for web purchases



General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net

**SCARICALO
DAL SITO!**

Trend s.r.l.
Via Mario Corrieri, 12
05100 Terni (TR) - Italy
Tel. (+39) 0744 800680
commerciale@trendsrl.net

Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni. Foto puramente rappresentative, dati tecnici puramente indicativi, fare riferimento alle schede tecniche dei singoli produttori. I prezzi indicati sono netti. IVA e trasporto esclusi. I marchi e i nomi registrati, citati in questo volantino sono dei rispettivi proprietari. Offerte non cumulabili con altre promozioni attive.

Offers valid while stocks last and subject to errors and/or omissions. Photos are representative, purely indicative technical data, refer to the specifications of individual producers. Prices shown are net. VAT and transport excluded. The trademarks and registered names, mentioned in this leaflet are of their respective owners. Offers can not be combined with other active promotions.