





1,02 **0,30**€/mq

Solvy paper 115 HQ

Carta bianca Blue Back 115gr - Pag. 2



3,10 **1,24**€/mq

Plus PVC 100 Gray G


PVC lucido Retro Grigio 100μ - Pag. 6



52,92 **14,85** €/lt

PowerChrome K3

Ink Base Acqua Altissima Qualità - Pag. 2



CARTA BLUE BACK

Solvy paper 115 HQ

DESCRIZIONE

Carta bianca Blue Back 115gr/mq alta qualità. Ottima definizione e vivacità di colori.

APPLICAZIONI

Ideale per stampe di grande formato, cartellonistica e affissioni. Utilizzabile con plotter wide e superwide format.

STAMPABILITÀ

Per stampa con ink base **Solvente**, **Eco-Solvente**, **UV e Latex.** Può essere stampata anche con ink **base** acqua.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) 100x72



REACH

RoHS

ISO 9001 ISO 14001

Printjet®

INCHIOSTRI BASE ACQUA

PowerChrome K3

DESCRIZIONE

Inchiostro pigmentato base acqua **Alta Qualità, ampio gamut colore. BOTTIGLIA da 1lt**. Particolarmente indicato per coloro che operano nel settore della stampa fotografica con necessità di una gamma di colori più ampia rispetto ad altri inchiostri. Garantiscono un'immagine realistica e luminosa di altissima qualità. BOTTIGLIA da 1lt. Inktec è un'azienda multinazionale tra i più grandi produttori al mondo di inchiostri compatibili per la stampa digitale di grande formato dal 1992.

APPLICAZIONI

Indicato per affissione e postering. Compatibile con plotter Epson®, Roland®, Motoh® e Mimaki®.

COLORI IN PROMO
C/M/Y/K



















TESSUTO NON TESSUTO

Tex 165 TNT Water

DESCRIZIONE

Tessuto non tessuto in poliestere (PET) 165gr finitura lucida. Morbido al tatto, ottima resa cromatica e buona stampabilità. Il prodotto vanta caratteristiche davvero uniche grazie a tre speciali trattamenti: apprettamento, anti-pilling, antistatico. Anima piccola (2").

APPLICAZIONI

Ideale per applicazioni tipo roll-up, stendardi, stampe per manifestazioni sportive. OCCHIELLABILE NON SALDABILE.

STAMPABILITÀ

Per stampa con ink base **Base Acqua**, può essere stampato anche con ink **Eco-Solvente**.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) 106,7x30



CANVAS MISTO COTONE-POLIESTERE

Water Canvas 370 Mix

DESCRIZIONE

Tessuto canvas opaco 370gr/mq misto cotonepoliestere, retro bianco. Alta qualità di stampa. Si caratterizza per la finitura irregolare particolarmente strutturata, in grado di riprodurre fedelmente la tela pittorica. Il coating leggermente elastico rende il prodotto adatto al montaggio su cornice.

APPLICAZIONI


Ideale per la stampa di soggetti artistici con effetto tela, fondali ed allestimenti per rassegne.

STAMPABILITÀ

Supporto indicato per stampa con inchiostri **Base Acqua.**

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) 106x18





BANNER SPALMATO

Premium 450 Special

DESCRIZIONE

Banner spalmato in PVC monofacciale bianco opaco 450gr. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI

Ideale per striscioni e stendardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base **Solvente**, **Eco-Solvente**, **UV e Latex**.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) **320x50**



BANNER SPALMATO

Premium 510 Ultra

DESCRIZIONE

Banner spalmato in PVC monofacciale bianco opaco 510gr. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI

Ideale per striscioni e stendardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica e coperture di grandi superfici.

STAMPABILITÀ

Per stampa con ink base **Solvente**, **Eco-Solvente**, **UV e Latex**.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) 106x50 / 110x50 / 160x50 / 320x50

















RETROILLUMINATI

Backlite 290 S

DESCRIZIONE
Supporto backlite multilayer
PET+PVC 290µ bianco opaco.

APPLICAZIONI:

Ideale per retroilluminati e cassonetti luminosi, insegne, esposizioni e display con stampa frontale. Può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor, per applicazioni di medio periodo.

STAMPABILITÀ

Supporto indicato per stampa con inchiostri **Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex**. NB: Per la stampa con inchiostri Latex effettuare un test preventivo.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) **106x50**



TESSUTO BACKLITE (FR CLASSE B1)

Tex 180 Star Backlite FR B1

DESCRIZIONE

Tessuto BACKLITE 100% poliestere (PET) bianco satinato 180gr/mg. Flame Retardant Classe B1 DIN4102-1.

APPLICAZIONI

La struttura tesa e con alto punto di bianco lo rende ideale per grafiche backlite e frontlit indoor e outdoor di media durata come cassonetti led, pop-up, display retroilluminati. Si ottengono immagini di qualità impeccabile quando retroilluminate. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

STAMPABILITÀ

Supporto non adatto alla stampa.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) **320x50**

















Speciale PVC adesivo

i Top Sellers della catagoria



3,10 **1,24**€/mq

LUCIDO con adesivo grigio

PVC MONOMERICO LUCIDO RETRO GRIGIO

Plus PVC 100 Grey G

PVC monomerico bianco LUCIDO 100µ Adesivo GRIGIO acrilico permanente. Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). Per applicazioni su vetro, ABS, PS, PVC, ecc. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) 160x50













PVC MONOMERICO OPACO RETRO GRIGIO

Plus PVC 100 Grey M

PVC monomerico bianco OPACO 100µ Adesivo GRIGIO acrilico permanente. Liner in carta Kraft 140gr monosiliconata. Ottima qualità di stampa. Ideale per applicazioni promozionali e pubblicitarie su superfici piane (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni, pubblicità sui punti vendita). Per applicazioni su vetro, ABS, PS, PVC, ecc. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) **160x50**



















PVC MONOMERICO PER SUPERFICI APOLARI

Plus PVC 100 High Tack

Pvc monomerico bianco semilucido 100µ, liner in carta kraft monopatinata, adesivo trasparente extra permanente high tack. Durata 2 anni. La particolare composizione del collante rende il prodotto adatto ad applicazione su superfici apolari come PP e PE e in generale su materiali difficili. Applicazione su superfici piane. Indicato per adesivi e intagli da applicare su materiali plastici.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl) 137x50













ONE WAY VISION

One Way 160 Premium

PVC monomerico microperforato one way 160µ CON FILTRO UV. Foro da 1,6mm con retro nero, applicazione su vetri. Adesivo REMOVIBILE trasparente. Per stampa Solvente ed Eco-Solvente. Non tagliare trasversalmente. Superficie perforata 41%. Durata 1 anno. Consente di realizzare grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno, pur visibili da quello esterno.

DIMENSIONI IN PROMO (CM X MTL)

106x50













Speciale Tools

Indispensabili per ogni stampatore



SPATOLA CON FELTRO

Easy Apply Duo

Spatola in plastica blu con feltrino su un lato cm 10x7. Fondamentale per un'applicazione corretta e duratura dei supporti adesivi. Questa spatola semirigida è composta da una mescola in vinile medio-morbido ed è indicata per l'applicazione di adesivi plastificati e prespaziati su superfici piane, sia a secco che con tecnica acqua e sapone. Permette di installare pellicole adesive eseguendo la giusta pressione per una perfetta adesione su superfici piane e curve. La parte il feltro è molto utile per supporti stampati in quanto non si rischia di graffiare il materiale.





STRIP FERMA BOBINA

Roll Strip

Utilissimi strip in velcro flessibile adattabili a bobine di diversi formati, consentono di tenere fermo il materiale senza l'uso di nastro adesivo che al momento della rimozione potrebbe rovinarlo. Molto semplici da utilizzare, è possibile anche collegarli fra di loro in caso di bobine molto grandi. Una volta chiusi sono molto stabili e non si spostano durante la movimentazione della bobina.

DIMENSIONI IN PROMO (l x h) **570x30 mm**







TAGLIERINO ERGONOMICO LUNGO

Long Cutter

Taglierino ergonomico 73cm, super leggero 140gr. Allunga il piano di lavoro senza appoggiarsi al tavolo, che normalmente può causare affaticamento alla schiena e alle spalle.

Sicuro da usare:

la lama è protetta per evitare di tagliarsi o di danneggiare il piano di appoggio, ideale per tagliare diversi materiali quali: striscioni, tessuti, vinile e carta.





49,00 **41**,65 €/cf

Confezione da **100pz**

TENDITELO IN ACCIAIO

Tenditelo con Gancio a Cestello

Tenditelo elasticizzato con gancio a cestello in acciaio per tensionatura striscioni confezione 100 pz. Dopo aver inserito gli occhielli sul supporto, il miglior sistema per appendere e tensionare il supporto è utilizzare i tenditelo in acciaio per garantire la massima sicurezza.

DIMENSIONI IN PROMO (cm)
20

COLORI IN PROMO

bianco / nero



Chologie

XJET JUPITER PRO 60 EI

Stampante DTF (Direct To Fllm) 60cm, 2 teste



Vantaggi

- Aumenti la produttività e rispetti l'ambiente
- ▶ Costi bassissimi rispetto al termosaldabile
- ▶ Effetto tattile fantastico, come in serigrafia
- ▶ Nessuno spessore sul tessuto, zero sprechi
- ▶ Stampi su poliestere (PET) 100% Green!
- ▶ Inchiostri base acqua 100% Green!
- ▶ 2 teste di stampa ad altissima risoluzione (3200 nozzle)
- ▶ Forno + Shaker in linea inclusi!
- ▶ Rip Sai Flexiprint incluso!
- Sistema di ricircolo dell'inchiostro

NUOVO! PROMO SETTEMBRE:

15.900,00 14.900,00 €/pz

Plotter per stampa DTF, Direct to Film, inchiostri 100% green 5 colori (CMYK+W) con 2 teste ad altissima risoluzione 3200 nozzle - 1.5pl. Luce di stampa 60cm, alimentazione con bulk in continuo senza chip. Rip Sai Flexiprint Incluso . Con sistema di fissaggio ad agitazione in polvere integrato. Stampante adatta per film in PET di nuova generazione da fissare successivamente con termopressa su qualsiasi tipo di tessuto: cotone, poliestere, misti, Lycra, elastene, denim jeans, ecc. La stampa non si screpola nel tempo, così come invece accade con altre tecniche di stampa. È quindi possibile stirare l'indumento senza che questo inizi a screpolarsi o a perdere elasticità. I capi personalizzati tramite DTF sono durevoli e molto resistenti ai lavaggi.

lva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore esclusi.

XLASER X9060 CO2

Laser con tecnologia CO2 90x60cm



Vantaggi

- Piano a nido d'ape per oggetti piccoli o materiali morbidi INCLUSO!
- ▶ Sistema di Auto-Focus INCLUSO!
- ► Telecamera per il taglio guidato di supporti stampati INCLUSA!
- ▶ Rotary Axis per l'incisione degli oggetti cilindrici INCLUSO!
- ▶ Alta precisione e altissima velocità
- ▶ Tubo laser CO2 RECI® W4 da 100W
- ▶ Laser a lunga durata, oltre 10.000 ore!
- ▶ Altezza del piano regolabile
- ► Sistema intelligente che calcola il percorso più breve per la testa di taglio!

NUOVO! PROMO SETTEMBRE:

10.350,00 9.900,00 €/pz

Laser con tecnologia CO2 90x60cm con piano di lavoro a coltelli (per materiali pesanti), installabile anche a nido d'ape (per materiali leggeri) su richiesta. Tubo laser CO2 RECI® W4 da 100W in vetro sigillato, 10-6 µm potenza regolabile via software (0-100%). Ampiamente utilizzato per incisione e taglio di precisione su materiali non metallici: acrilico, pelle, carta, MDF, gomma, cartone organico, cartone bicolore, pannello di legno, prodotti di bambù, vetro, stoffa, resina, plastica, gomma, piastrelle di ceramica, cristallo, bambù, vetro organico e altri materiali non metallici. La macchina può tagliare e incidere testi, grafici, immagini, marchi, ecc.

lva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore esclusi.

Demo e Usato

KEUNDO HQ-M2513UV

Stampante UV Flatbed 250x130cm



SOFTWARE INCLUSO: ONYX RIP CENTER

Vantaggi

- ▶ 4 teste Ricoh® GEN5 da 7pl 1200dpi
- ► Tecnologia con dot variabile per sumature sempre perfette
- Stampi su una vastissima quantità di supporti diversi
- ▶ Inchiostri UV-Led 100% odorless
- ▶ Regolazione automatica della temperatura delle teste
- ▶ Protezione delle teste di stampa dagli urti
- Servo motore ad alta precisione e alta velocità di produzione europea
- ▶ Guida lineare super silenziosa

DEMO SHOWROOM

39.000,00 €/pz

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceamica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta.

Inchiostri UV-Led 100% odorless alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale. Massima stabilità durante il lavoro grazie alla vite a doppio comando dell'asse Y che garantisce precisione della produzione e stabilità del lavoro. Un controller intelligente mantiene le teste di stampa sempre a temperatura adeguata.

lva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore esclusi.

SKYCOLOR SC-2513 UV

Stampante UV Flatbed 250x130cm



SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT

Vantaggi

- ► Teste di stampa con decode module, altissima risoluzione (3200 nozzle) 2,5 picolitri
- Oscillazione automatica e ricircolo dell'inchiostro bianco
- ► Sistema di alimentazione dell'inchiostro ad alta capacità con allarme per livello ink basso
- ➤ Sistema UV-Led a luce fredda con risparmio energetico e protezione ambientale
- ► Sistema di aspirazione a zone e operazioni di carico e scarico del materiale facilitate
- Misurazione automatica avanzata dello spessore del supporto
- Sistema di controllo automatico dell'altezza delle teste di stampa

DEMO SHOWROOM

32.000,00 €/pz

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo , ceamica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta.

Inchiostri UV-Led 100% odorless alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale. Massima stabilità durante il lavoro grazie alla vite a doppio comando dell'asse Y che garantisce precisione della produzione e stabilità del lavoro.

Iva, Trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore esclusi.

Demo e Usato

GRANDO G2080 UV

Stampante UV Roll to Roll 190cm



SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXIPRINT (GRANDO EDITION)

Vantaggi

- ▶ Stampi su tutto grazie al Roll to Roll UV
- ▶ Tecnologia UV-Led rispettosa dell'ambiente
- ▶ Stampa a 4 o a 5 livelli per effetti sorprendenti anche su grafiche retroilluminate



DEMO SHOWROOM

12.900,00 €/pz

Stampante UV-Led Roll-to-roll che si caratterizza per la sua versatilità unica e per la qualità di stampa impareggiabile! Equipaggiata con 2 teste Ricoh® GEN5 da 1200dpi, stampi praticamente su tutto: manifesti, light box, adesivi, carta da parati, tessuti, pelle, confezioni regalo, imballaggi alimentari, applicazioni industriali, ecc. STAMPA MULTILAYER CON BIANCO!

La tecnologia di stampa a 4 livelli: [Colore] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] oppure a 5 livelli: [Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] può trasformare l'impatto visivo della stampa con effetti sorprendenti grazie alla capacità di cambiare i soggetti di giorno e di notte, esterni e interni.

Trasporto, installazione e ink esclusi.





HT3020UV

Stampante UV Flatbed 300x200cm - Velocità fino a 125mg/h (con 8 teste)

Distribuzione Esclusiva per l'Italia!









• Innovativo Motore Lineare

Permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello.

• Sistema a pressione negativa

Utilizzando la scheda PCB o impostando i dati dal software è possibile controllare il livello di pressione negativa del circuito.

Lampade UV-Led (High Led Speed)

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

• Rilevamento dell'altezza delle teste

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 100mm e calibra la distanza della testina di stampa.





Lo sapevi che..

Trend ha l'e-commerce con il più vasto assortimento di prodotti per la stampa digitale (oltre 3000 articoli) e i prezzi più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo su www.trendsrl.net troverai offerte sempre eccezionali e inoltre...
+4% con bonifico anticipato,
+3% con Paypal,
+2% di sconto per pagamento a vista.

Sconti validi solo per acquisti web





General Catalogue Catalogo Generale www.trendsrl.net



commerciale@trendsrl.net nord@trendsrl.net



(+39) 0744 800680 (+39) 02 37927472



Via Mario Corrieri 12 | Terni (TR) Via Faro 4 | Ornago (MI)