

## Listino Demo e Usato Agosto

Valido fino al 31/08/25 - AB010825

 [annunci@trendsrl.net](mailto:annunci@trendsrl.net)  (+39) 0744 800680  
[nord@trendsrl.net](mailto:nord@trendsrl.net) (+39) 02 37927472

 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy  
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy

#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione	Prezzo di Listino	Prezzo Demo / Usato
1		Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo	/	Chiedi info
2		Saturn Plus 160 Ei 	Eco-Solvente	Usato	/	Chiedi info
3		Mercury Pro 7590 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
4		Mercury Pro 9060 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
5		Mercury Pro 1610 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
6		Jupiter Cutter 6090	Taglio in Piano	Demo	/	Chiedi info
7		S Class 3 160T	Taglio Roll-to-Roll	Demo	/	Chiedi info
8		HT3020	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
9		HQ-M2513UV	UV-Led	Usato	/	Chiedi info
10		SC-2513 UV	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
11		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
12		1600 Special	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
13		1600 Top Manual 2.0	Laminazione	Demo	<del>1.900€</del>	<b>1.290€</b>
14		1600 Manual 2.0	Laminazione	Demo	<del>1.170€</del>	<b>980€</b>
15		il Basic Pro	Spettrofotometro	Usato	<del>2.300€</del>	<b>900€</b>
16		il iO	Supporto di lettura patch	Usato	<del>1.900€</del>	<b>900€</b>
17		OM200/6 Silenziato	Compressore	Demo	<del>220€</del>	<b>140€</b>

NB: Iva, trasporto, installazione, UPS, inchiostri e corso operatore sono esclusi dai prezzi mostrati.

UV-DTF

**Xjet**

## Mercury Pro 60 UV-DTF Ei

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

Contattaci per info e costi:  
**commerciale@trendsrl.net**

DEMO SHOWROOM!

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**

**Tecnologia Green e Bassi Consumi!**

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

ECO-SOLVENTE



Contattaci per info e costi:  
**commerciale@trendsrl.net**

USATO

**Xjet**


## Saturn Plus 160 Ei

Stampante Eco-Solvente 160cm. Usata in ottime condizioni operative. Veloce ed economica, testa ad alta risoluzione (3200 nozzle), bulk system senza chip, riscaldatori/asciugatori inclusi e riavvolgitore frizionato.

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-267-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

UV-LED

Stampa  
anche su oggetti  
concavi o convessi!



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

# Xjet

## Mercury Pro 7590 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 75x90cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.


VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

SOFTWARE INCLUSO:  
**ONYX RIP CENTER**

# Xjet

UV-LED

Stampa  
anche su oggetti  
concavi o convessi!



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

SOFTWARE INCLUSO:  
**ONYX RIP CENTER**


## Mercury Pro 9060 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste fino 3 righe e 8 colori! CMYK+W+V. Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 218	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

UV-LED

Stampa  
anche su oggetti  
concavi o convessi!



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

VC | RIF: Paolo | CODICE: C000266 | PV: 10

# Xjet

## Mercury Pro 1610 R5i

SOFTWARE INCLUSO:  
ONYX RIP CENTER

Stampante UV-Led Flatbed 160x100cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picoltri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

# Xjet

## Jupiter Cutter 6090

TAGLIO



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

VT | RIF: Paolo | CODICE: C000266-274-23 | PV: 10

Plotter da taglio in piano 60x90cm per film DTF, PVC e altro ancora... Alimentazione automatica con belt, Telecamera per la lettura dei crocini, ripetizione copie anche offline, opzione mezzo taglio e perforazione. Il plotter Jupiter Cutter 6090 è ideale per il taglio di film DTF e UV-DTF grazie alla sua velocità, precisione e automazione che permette di lavorare anche senza supervisione per lunghe sessioni. Può essere utilizzato anche per tagliare etichette in PVC, PET o altri materiali con liner, prototipazione, cartoncino, ecc...



SOFTWARE INCLUSO:  
SUMMA GO SIGN

TAGLIO TANGENZIALE



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

## S Class 3 160T

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV: 10

Plotter da taglio Tangenziale Roll To Roll 158cm, velocità fino a 1440 mm/s diagonale, accelerazione fino a 4.25 G diagonale, pressione variabile della lama da 0 a 1.000g. Sensore ottico OPOS X che può rilevare fino a 128 crocini! L'orientamento della lama a controllo tangenziale è gestito elettronicamente e per questo la serie T è in grado di tagliare con accurata precisione ad una elevata pressione.

## HandTOP<sup>TM</sup> HT3020UV

UV-LED



SOFTWARE INCLUSO:  
CALDERA

Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

VC RIF: Paolo CODICE: C000266 - 788 PV: 10

Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V Fotocellule di sicurezza.

# KEUNDO

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**

UV-LED



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

USATO

## HQ-M2513UV

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - F05	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

# Sky-Color

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**

UV-LED



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

## SC-2513 UV


VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 017	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

# Xlam

LAMINAZIONE

## XL1600 COLD & HOT 3.0



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless". **Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.**

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

# Xlam

LAMINAZIONE

## XL1600 Special



Contattaci per info e costi:  
[commerciale@trendsrl.net](mailto:commerciale@trendsrl.net)

DEMO SHOWROOM!

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm **DEMO SHOWROOM**. Completa di riavvolgitore, **due rulli riscaldati** da 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo **sistema PLC Siemens®** e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 236	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

# Xlam

LAMINAZIONE

## XL1600 Top Manual 2.0



**Laminatrice manuale a freddo 1600 mm.** Rullo in silicone 130mm. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Top Manual 2.0, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica.  
**Laminazioni Linerless:** grazie al nuovo palo che facilita la separazione delle laminazioni senza liner. Alta efficienza: nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti.

~~1.900,00€~~

**1.290,00€**


DEMO SHOWROOM!

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - 629 PV: 10

# Xlam

LAMINAZIONE

## XL1600 Manual 2.0



Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120mm, spessore materiale fino a 35mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti anche nella laminazione dei supporti più ampi. Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del materiale.

~~1.170,00€~~

**980,00€**

DEMO SHOWROOM!

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - 629 PV: 10

~~2.300,00€~~**900,00€**

DEMO SHOWROOM!



VT	RIF: Roberto	CODICE: C000266	PV: 5
----	--------------	-----------------	-------

## il Basic Pro

Spettrofotometro manuale in ottime condizioni, completo di borsa e tutti gli accessori, compresa tavola e righello per le misurazioni. È la soluzione ideale per i professionisti dell'imaging che devono poter contare sull'accuratezza cromatica di display e stampanti e che hanno bisogno di acquisire misurazioni dei colori spot. Una sorgente luminosa LED personalizzata a spettro completo consente la scansione in un unico passaggio e migliora la precisione e l'affidabilità del dispositivo.

~~1.900,00€~~**900,00€**

DEMO SHOWROOM!



## il iO

VT	RIF: Roberto	CODICE: C000266	PV: 5
----	--------------	-----------------	-------

Sistema per la lettura robotizzata automatica dei diagrammi progettato per fotografi, designer e stampatori che desiderano eliminare la lettura manuale delle sezioni. Progettato per accogliere ilPro e ilPro Plus questo strumento è potenziato per garantire funzionalità aggiuntive e versatilità, capacità di profilazione in trasmissione e misure più rapide. Legge oltre 500 campioni al minuto in modalità scansione per una creazione rapida di profili personalizzati.



## OM200/6 Silenziato

Compressore da 6lt compatto, versatile, semplice da utilizzare per laminatrici o stampanti che necessitano di movimentazione pneumatica. Motore elettrico da 0,75 kW 1 Hp mantiene il flusso di aria costante assicurando risultati molto curati. Il gruppo pompante di tipo coassiale oilless garantisce l'utilizzo della potenza senza dispersioni; molto silenzioso durante l'utilizzo (solo 69 dB a 7 mt di distanza). Manopola per la regolazione della pressione in uscita, due manometri per il controllo della pressione regolabile fino a 8 bar; volume di aria aspirata è di 115 litri al minuto.



~~220,00€~~  
**140,00€**  
 DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------



 [www.trendsrl.net](http://www.trendsrl.net)