





Listino Demo e Usato

Ottobre 2024 - valido fino al 31/10/24

Listino Demo e Usato Settembre del 02/10/24







Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy

Prog.	Brand	Modello	Tipologia	Condizione	Software Incluso	Prezzo	
1	Xjet	Jupiter Pro 60 Ei Compact	Stampante DTF	Demo Showroom	SAI Flexi Print	16.700,00€ 14.300,00€	PT
2	Xjet	Jupiter Cutter 6090	Plotter da taglio in piano	Demo Showroom	Plugin per Corel Draw	10.400,00€ 8.900,00€	PT
3	Xjet	Saturn Plus 320 Ei 2.0	Eco-Solvente	Demo Showroom	SAI Flexi Print	27.000,00€ 24.000,00€	PT
4	Xjet	Saturn Pro 190 Ei/2	Eco-Solvente	Demo Showroom	SAI Flexi Print	12.500,00€ 11.900,00€	PT
5	Xjet	Mercury Pro 9060 R5i	UV-Led	Demo Showroom	SAI Flexi Print	26.300,00€ 18.900,00€	PT
6	HandT⊖P™	HT3200UV	UV-Led	Demo Showroom	Onyx	Chiedi info	PT
7	RLK	MKC-0806	Fustellatrice	Demo Showroom	Software di gestione RUK	22.000,00€ 19.800,00€	PT
8	RLK	MTC09-2516 NEW ENTRY	Plotter da taglio in piano	Demo Showroom	Software di gestione RUK	Chiedi info	PT
9	KEUNDO	HQ-M2513UV	UV-Led	Usato	Onyx Postershop	Chiedi Info	PT
10	Xlaser	X9060 Co2	Laser Co2	Demo Showroom	Lightburn	9.900,00€ 7.600,00€	PT
11	∠ FED∧R	6194E-W	Base Acqua o Sublimazione	Usato	SAI Flexi Print	29.400,00€ 17.500,00€	PT
12	brother, at your side	GTX PRO 423	Stampa DTG	Demo Showroom	GTX Graphic Lab	18.000,00€ 14.400,00€	PT
13	Sy-calar	SC-2513 UV	UV-Led	Demo Showroom	SAI Flexi Print	39.000,00€ 32.000,00€	PT
14	Xlam	DTG Pretreat. 4050 LOW PRICE	Pre-trattamento	Demo Showroom	-	2.500,00€ 1.500,00€	PT
15	Xlam	1600 Top Manual 2.0	Laminatrice	Demo Showroom	-	1.790,00€ 1.650,00€	PT
16	Xlam	1600 Special	Laminatrice	Demo Showroom	-	8.900,00€ 7.900,00€	PT
17	EK YCUT	D48	Plotter da taglio Roll-to-Roll	Demo Showroom	Sign Master	1.890,00€ 1.400,00€	PT
18	Б Кусит	D24 NEW ENTRY	Plotter da taglio Roll-to-Roll	Demo Showroom	Sign Master	1.480,00€ 1.300,00€	PT
19	Б КУСИТ	C24	Plotter da taglio Roll-to-Roll	Demo Showroom	Sign Master	1.490,00€ 1.100,00€	PT
20	NUAIR	OM200/6 Silenziato	Compressore	Demo Showroom	-	220,00€ 159,00€	PT

NB: IVA, trasporto, installazione, inchiostri e corso operatore sono esclusi. Il prezzo barrato indica il prezzo di listino per la macchina nuova.

La lettera **C** a fianco della tabella indica la presenza di un contratto di vendita. Le lettere **PT** indicano la posizione della macchina: Presso Trend. Le lettere **PC** indicano la posizione della macchina: Presso il Cliente.

SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT





DTF

JUPITER PRO 60 Ei COMPACT

Stampante Direct to Film (DTF) 60cm. Nuovo shaker con riciclo automatico della colla, nessun intervento manuale! Nuovo forno super compatto, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente con costi bassissimi rispetto al termosaldabile. Quadricromia + bianco (CMYK + W), 2 teste di stampa (3200 nozzle), effetto tattile fantastico, come in serigrafia. Sistema di ricircolo dell'inchiostro bianco, Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri base acqua 100% Green!

Posizione: presso Trend

T RIF: Paolo CODICE: C000266-279-23 PV: 5



Plotter da taglio in piano 60x90cm per film DTF, PVC e altro ancora... Alimentazione automatica con belt , Telecamera per la lettura dei crocini, Ripetizione copie anche offline, Opzione mezzo taglio e perforazione. Il plotter Jupiter Cutter 6090 è ideale per il taglio di film DTF e UV-DTF grazie alla sua velocità, precisione e automazione che permette di lavorare anche senza supervisione per lunghe sessioni. Può essere utilizzato anche per tagliare etichette in PVC, PET o altri materiali con liner, prototipazione di packaging in cartone, cartoncino, ecc...



SATURN PLUS 320 Ei 2.0

Stampante Eco-Solvente 320cm con 2 teste ad altissima risoluzione (3200 nozzle). Adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata: etichette su PVC, stampa su backlite, Roll-Up da esterno, ecc. Riscaldatori: 1 pre-stampa + 1 piano di stampa + 1 post-stampa, asciugatori frontali con ventole + lampade ad infrarossi, taniche da 2lt per colore ricaricabili in continuo. Velocità di stampa fino a 85mg/h anche DUAL ROLL.



SATURN PRO 190 Ei/2

Plotter da stampa eco-solvente (CMYK) con 2 teste ad alta risoluzione 3200 nozzle - 1.5pl. Luce di stampa 1800mm (può caricare bobine fino a 1900mm) alimentazione con taniche da 1lt ricaricabili in continuo. Software SAI Flexiprint incluso. Asciugatore frontale e nr 2 riscaldatori: 1 sul piano di stampa e 1 post- stampa (regolabili separatamente). Riavvolgitore frizionato. Stampante adatta per applicazioni che necessitano di lunga durata come etichette su PVC o altri materiali adesivi, stampa su backlite per cassonetti luminosi, roll-Up da esterno. Stampa su: carta, PVC, PET, PP, ecc. Anime da 3".

CODICE: C000984 - 296

PV: 5

RIF: Paolo



Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste fino 3 righe e 8 colori! CMYK+LC+LM+LK+LLK+W+V. Piano di stampa in alluminio spesso 42,5 mm, supporti di stampa spessi fino a 50 mm.



MERCURY PRO 9060 R5i

Posizione: presso Trend

UV-LED



SOFTWARE INCLUSO: ONYX

VC RIF: Paolo CODICE: C000266 - 788 PV: 5

Stampante UV Ibrida 320cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magenetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V BARRA PNEUMATICA PER MAGGIORE STABILITÀ DEI SUPPORTI RIGIDI e fotocellule di sicurezza. Dotata di ionizzatore antistatico per evitare ogni difetto dovuto al supporto in fase di stampa.

Trend-Demo&Usato-AB021024 Pag. 5 di 16



MKC-0806

Fustellatrice automatica 80x60cm COME NUOVA usata solo in sala demo. Inclusa penna per posizionamento del cursore, tool per cordonatura, tool kiss cut, camera CCD. Spessore di taglio ≤ 2mm. Ampia vasca di raccolta che automatizza le lavorazioni in fogli, Tappeto in feltro Made in Italy di altissima qualità e resistenza, Possibilità di lettura di QR code per realizzare tagli misti, Specifica per l'industria della stampa digitale e la fustellatura.



Plotter da Taglio con avanzamento a tappeto 250x160cm COME NUOVO usata solo in sala demo. Incluso tool oscillante ad alta velocità, penna per posizionamento del cursore, strumento da taglio universale, tool kiss cut, set di 5 lame. Riconoscimento automatico della profondità dell'utensile, Doppia testa di taglio con sistema anticollisione di sicurezza, Partizione intelligente delle aree di aspirazione, massima efficienza.





Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.



LASER

Xlaser X9060 Co2

Laser Co2 90x60cm come nuovo, usato solo per in sala demo

con piano di lavoro a coltelli, alta precisione e altissima velocità (fino a 500mm/min), motore passo passo ad altissima precisione, laser a lunga durata (oltre 10.000 ore!), altezza del piano regolabile. Taglio e Incisione precisi e veloci su una grandissima varietà di materiali, Incide anche il metallo! È in grado di lavorare anche con materiali grandi e pesanti come legno, acrilico, e simili.

Posizione:

presso Trend

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**





 VT
 RIF: Paolo
 CODICE: C000266 - 179
 PV: 5

Stampante base acqua (convertibile sublimatica) 190cm in perfette condizioni, interamente revisionata e pronta all'uso N. 4 teste Micropiezo di nuova generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 nozzle (3200). Altissima risoluzione (720×1800 dpi) con funzione Auto-clean. Inchiostri 100% Green dal costo bassissimo – CMYK. Sistema di asciugatura da 5000W ad altissimo rendimento – Riavvolgitore a tensione costante.



Stampante per tessuti a getto di inchiostro di altissima qualità. Dimensioni piastra inclusa 35,6x40,6cm, dimensioni di stampa massima 40,6x53,3cm. 2 teste di stampa originali Brother di nuova generazione con 8 canali di inchiostro e risoluzione fino a 1200x1200dpi. Design industriale compatto e dimensioni adatte a tutti i tipi di ambienti di produzione. infiniti campi di applicazione di capi di abbigliamento, accessori, borse, scarpe, pelle e molto altro ancora, tutto con lo stesso inchiostro.



SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**





Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.





Posizione: presso Trend

VT RIF: Paolo CODICE: C000266-021 PV: 5

DTG PRETREATMENT 4050

Macchina per il pre-trattamento di t-shirt e altri tessuti Direct to Garmet (DTG). Come nuova, usata solo in sala demo. Area di lavoro 40x50cm, ugello nebulizzatore ad alta pressione, sistema di controllo PLC touch screen, taniche per i liquidi incorporate, veloce e affidabile, per alti ritmi di lavoro! Regolazione dell'area di spruzzatura, sistema di spurgo automatico, controllo automatico del flusso.

DEMO SHOWROOM

1.500,00 (



LAMINATRICE

Xlam

PV: 5

CODICE: C000266 - 629

XL1600 TOP MANUAL 2.0

Laminatrice manuale a freddo **1600 mm.** Rullo in silicone 130mm. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Top Manual 2.0, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica. Laminazioni Linerless: grazie al nuovo palo che facilita la separazione delle laminazioni senza liner. Alta efficienza: nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti.

DEMO SHOWROOM

Listino: 1.790,00 **1.650,00** €



RIF: Paolo



XL1600 SPECIAL

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm DEMO SHOWROOM. Completa di riavvolgitore, due rulli riscaldati da 130mm, temperatura massima 120°C. Spessore materiale fino a 30mm Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo sistema PLC Siemens® e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

DEMO SHOWROOM

Listino: 8.900,00

7.900,00 €

Posizione: presso Trend

Posizione:

presso Trend

VT RIF: Paolo

CODICE: C000266 - 236

PV:



SOFTWARE INCLUSO: **SKYCUT SIGN MASTER**

Posizione:

presso Trend



D48

Plotter da taglio 1350mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa, DOPPIA TESTA per taglio e cordonatura o incisione, display touch screen per la massima semplicità d'uso, Pressione di taglio da 50gf a 2000gf, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale). Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale fustellato!

DEMO SHOWROOM

Listino: 1.890,00

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV: 5



PLOTTER DA TAGLIO

D24

Plotter da taglio 720mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa, DOPPIA TESTA per taglio e cordonatura o incisione, display touch screen per la massima semplicità d'uso, Pressione di taglio da 50gf a 2000gf, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale). Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale fustellato!

DEMO SHOWROOM

Listino: 1.480,00

1.300,00 €

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV: 5



SOFTWARE INCLUSO: **SKYCUT SIGN MASTER**

Posizione: presso Trend

C24

Plotter da taglio 720mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa.

display touch screen per la massima semplicità d'uso, Pressione di taglio da 50gf a **800gf**, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB e Wi-Fi (opzionale).

Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro materiale fustellato con risultati sempre perfetti!

ANCHE INCISIONE LASER!







STAND INCLUSO!

DEMO SHOWROOM

 VT
 RIF: Paolo
 CODICE: C000266 - 114
 PV: 5

NUAR

COMPRESSORE

Silent Posizione: presso Trend

OM200/6 SILENZIATO

Compressore da 6lt compatto, versatile, semplice da utilizzare per laminatrici o stampanti che necessitano di movimentazione pneumatica. Motore elettrico da 0,75 kW 1 Hp mantiene il flusso di aria costante assicurando risultati molto curati. Il gruppo pompante di tipo coassiale oilless garantisce l'utilizzo della potenza senza dispersioni; molto silenziono durante l'utilizzo (solo 69 dB a 7 mt di distanza). Manopola per la regolazione della pressione in uscita, due manometri per il controllo della pressione regolabile fino a 8 bar; volume di aria aspirata è di 115 litri al minuto.

DEMO SHOWROOM

Listino: 220,00 159,00 f

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV: 5



HANDTOP HT3200HK

Stampante UV Ibrida 320cm - Velocità massima 153mq/h



Nuova Configurazione

2 righe, 8 colori con 8 teste Kyocera!











STAMPANTE 3 in 1!

Stampi Roll to Roll PVC, Banner, e simili Stampi pannelli rigidi in MDF, Poloionda e simili Stampi tessuti anche leggeri o elasticizzati!







• Innovativo Motore Lineare

Permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magenetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello.

• Risparmia fino al 50% di inchiostro

Grazie alla tecnologia Multi-Drop Pixel la stampante è in grado di risparmiare dal 30% al 50% sul consumo di inchiostro rispetto alla concorrenza.

• Lampade UV-Led (High Led Speed)

Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

• Rilevamento automatico dell'altezza delle teste

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 50mm e calibra la distanza della testina di stampa.



HANDTOP HT3020UV

Stampante UV Flatbed 300x200cm - Velocità fino a 125mg/h (con 8 teste)



Nuova Configurazione

4 righe, fino a 16 teste di stampa!



















Innovativo Motore Lineare

Permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. Super silenziosa e precisa nei movimenti!

• Sistema a pressione negativa

È possibile controllare il livello di pressione negativa del circuito.

Lampade UV-Led (High Led Speed)


Polimerizzazione istantanea dell'inchiostro UV per una produzione veloce grazie alle innovative lampade Handtop ad alte performance.

• Rilevamento dell'altezza delle teste

Rileva automaticamente l'altezza del supporto fino a uno spessore di 100mm e calibra la distanza della testina di stampa.








Motore Rotativo Tradizionale

Stator

Nuovo Motore Lineare



La perfetta combinazione tra le stampanti Handtop e la nuova tecnologia del motore lineare, eleva al massimo le prestazioni delle teste di stampa, portando il miracolo della stampa super veloce ad alta precisione nel settore pubblicitario!



Scheda madre autoprodotta da Handtop con driver proprietari! Controllando direttamente l'hardware siamo stati in grado di ottimizzare tutti i processi per far rendere al massimo delle sue potenzialità ogni componente di ogni macchina!

Motore Lineare VS Motore Tradizionale

- Accoppiamento magnetico, nessun attrito.
- Nessun contatto meccanico, maggiore durata.
- Altissima precisione, raggiunge il livello sub-micro.
- Movimento silenzioso, più stabile, stampa fine art.
- Velocità del carrello fino a 1,5m/s.
- Struttura semplice, facile manutenzione.

Una Svolta contro i limiti di produttività

La velocità e la precisione sono la ricerca eterna nel settore della stampa pubblicitaria, ma soprattutto la produttività è l'arma definitiva per vincere la competizione nel mercato moderno. Il motore lineare Handtop, con velocità del carrello fino a 1,5m/s e stampa bidirezionale, permette una produttività incredibile senza dover aumentare il numero delle teste e senza compromessi sulla qualità di stampa.

Superiorità per lo speciale array di testine di stampa

Nella stampa digitale, la corrispondenza tra il design della testina di stampa e la tecnologia di controllo del software a getto d'inchiostro sta causando molti grattacapi a chi ricerca la massima qualità. Ma questi problemi sono stati ben risolti dall'applicazione del motore lineare a doppia fila Handtop. Attraverso lo speciale array di testine di stampa e l'applicazione del motore lineare, questa soluzione ha raggiunto con successo prestazioni cromatiche più brillanti e ricche, mantenendo l'attrazione delle immagini ad alta fedeltà. Handtop utilizza in questa applicazione una lampada LED ad alta energia auto-sviluppata. La densità di energia è di circa 2-3 volte superiore rispetto alla normale polimerizzazione dei LED. Caratterizzata da calore ridotto, raffreddamento rapido, lunga durata e buona messa a fuoco, garantisce l'efficienza di polimerizzazione durante la stampa a ad alta velocità.

Aggiornamento della tecnologia hardware

Per adattarsi all'aggiornamento della nuova applicazione e perseguire una maggiore produttività e qualità di stampa, anche l'hardware correlato si è adattato al design per garantire il miglioramento generale delle prestazioni della macchina. Abbiamo aggiornato la scheda delle teste di stampa per migliorare la capacità di elaborazione dei dati. Anche nella stampa bidirezionale ad alta velocità, la stampante è in grado di gestire dati immagine continui. Abbiamo anche aggiornato la capacità di trasmissione del PC e nel modulo di contrasto della comunicazione dei dati di immagine, migliorando la stabilità della trasmissione dei dati ed aumentando l'aggiornabilità e la fluidità dell'hardware.



www.trendsrl.net