




Listino Demo e Usato Giugno

Valido fino al 30/06/25 - AB040625

 annunci@trendsrl.net  (+39) 0744 800680
nord@trendsrl.net (+39) 02 37927472

 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy

#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione	Prezzo di Listino	Prezzo Demo / Usato
1		Neptune Pro 190 Ei	Base Acqua	Demo	/	Chiedi info
2		Jupiter Pro 30 EX	DTF	Demo	/	Chiedi info
3		Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo	/	Chiedi info
4		Mercury Pro 7590 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
5		Mercury Pro 9060 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
6		Mercury Pro 1610 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
7		Jupiter Cutter 6090	Taglio in Piano	Demo	/	Chiedi info
8		S Class 3 160T	Taglio Roll-to-Roll	Demo	/	Chiedi info
9		HT3020	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
10		HQ-M2513UV	UV-Led	Usato	/	Chiedi info
11		SC-2513 UV	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
12		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
13		1600 Special	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
14		1600 Top Manual 2.0	Laminazione	Demo	1.900€	1.290€
15		1600 Manual 2.0	Laminazione	Demo	1.170€	980€
16		Acrylic Bender 130	Piega Metacrilati	Demo	1.300€	900€
17		C24	Taglio Roll-to-Roll	Demo	1.490€	990€
18		OM200/6 Silenziato	Compressore	Demo	220€	140€

NB: Iva, trasporto, installazione, UPS, inchiostri e corso operatore sono esclusi dai prezzi mostrati.



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER

Neptune Pro 190 Ei

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Stampante Base Acqua 190cm COME NUOVA, usata solo in sala demo. 2 o 3 teste di stampa ad altissima risoluzione (3200 nozzle) che possono essere aumentate fino a 3 su richiesta. Riscaldatori e asciugatori inclusi di serie, riavvolgitore frizionato incluso. Stampi bobine fino a 300mt (carta da 115gr)!

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

Jupiter Pro 30 EX

Stampante DTF (Direct to Film) 30cm 2 teste con shaker automatico per distribuire l'adesivo in modo uniforme Incluso! Stampi e applichi su ogni tipo di tessuto con tempi velocissimi! Costi bassissimi rispetto al termosaldabile, 2 piani riscaldati per una stampa perfetta. Effetto tattile fantastico, come in serigrafia, nessuno spessore sul tessuto, zero sprechi, stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri base acqua 100% Green! Agitatore meccanico dell'inchiostro. CMYK + W.

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

UV-DTF

Xjet

Mercury Pro 60 UV-DTF Ei

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!


SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**

Tecnologia Green e Bassi Consumi!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

UV-LED

Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

Xjet

Mercury Pro 7590 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 75x90cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.


VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

SOFTWARE INCLUSO:
SAI FLEXI PRINT

Xjet

UV-LED

Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



SOFTWARE INCLUSO:
SAI FLEXI PRINT

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net


DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 218	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Mercury Pro 9060 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste fino 3 righe e 8 colori! CMYK+W+V. Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



UV-LED

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Xjet

Mercury Pro 1610 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 160x100cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

SOFTWARE INCLUSO:
SAI FLEXI PRINT



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-274-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

Plotter da taglio in piano 60x90cm per film DTF, PVC e altro ancora... Alimentazione automatica con belt, Telecamera per la lettura dei crocini, ripetizione copie anche offline, opzione mezzo taglio e perforazione. Il plotter Jupiter Cutter 6090 è ideale per il taglio di film DTF e UV-DTF grazie alla sua velocità, precisione e automazione che permette di lavorare anche senza supervisione per lunghe sessioni. Può essere utilizzato anche per tagliare etichette in PVC, PET o altri materiali con liner, prototipazione, cartoncino, ecc...



SOFTWARE INCLUSO:
SUMMA GO SIGN

TAGLIO TANGENZIALE

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

S Class 3 160T

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Plotter da taglio Tangenziale Roll To Roll 158cm, velocità fino a 1440 mm/s diagonale, accelerazione fino a 4.25 G diagonale, pressione variabile della lama da 0 a 1.000g. Sensore ottico OPOS X che può rilevare fino a 128 crocini! L'orientamento della lama a controllo tangenziale è gestito elettronicamente e per questo la serie T è in grado di tagliare con accurata precisione ad una elevata pressione.

HandTopTM HT3020UV

UV-LED



SOFTWARE INCLUSO:
CALDERA

Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 788	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V** Fotocellule di sicurezza.

KEUNDO

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**

UV-LED



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

USATO

HQ-M2513UV

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - F05	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

SC-2513 UV

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 017	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV-Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

Xlam

LAMINAZIONE



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

XL1600 COLD & HOT 3.0

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless". **Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.**

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Xlam

LAMINAZIONE



Contattaci per info e costi:
commerciale@trendsrl.net

DEMO SHOWROOM!

XL1600 Special

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm DEMO SHOWROOM. Completa di riavvolgitore, **due rulli riscaldati** da 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo **sistema PLC Siemens®** e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 236	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Xlam

LAMINAZIONE



~~1.900,00€~~


1.290,00€

DEMO SHOWROOM!

XL1600 Top Manual 2.0

Laminatrice manuale a freddo 1600 mm. Rullo in silicone 130mm. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Top Manual 2.0, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica. **Laminazioni Linerless:** grazie al nuovo palo che facilita la separazione delle laminazioni senza liner. Alta efficienza: nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti.

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 629	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------


~~1.170,00€~~**980,00€**

DEMO SHOWROOM!

XL1600 Manual 2.0

Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120mm, spessore materiale fino a 35mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti anche nella laminazione dei supporti più ampi. Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del materiale.

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 629	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

~~1.300,00€~~**900,00€**

DEMO SHOWROOM!

Acrylic Bender 130

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------


Piega metacrilati 130cm. Ammorbidisce e piega plexiglass® e simili. Temperatura regolabile 0-600°C, in base al materiale e allo spessore. Tecnologia di riscaldamento a infrarossi avanzata adottata in base al diverso spessore del supporto. La larghezza della fessura di riscaldamento e il sistema di raffreddamento ad acqua circolante, possono essere regolati per garantire un rapido raffreddamento.



SOFTWARE INCLUSO:
SKYCUT SIGN MASTER



TAGLIO

C24



Plotter da taglio 610mm con rilevamento crocini automatico tramite fotocamera inclusa, display touch screen per la massima semplicità d'uso, Pressione di taglio da 50gf a **800gf**, può tagliare anche film riflettenti. Connessione USB. Preciso, veloce, silenzioso e dal design funzionale questo plotter da taglio semplifica molto il lavoro di tutti gli stampatori di etichette, adesivi e altro con risultati sempre perfetti!

ANCHE INCISIONE LASER!



STAND INCLUSO!

~~1.490,00€~~
990,00€

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 114	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------



COMPRESSORE

OM200/6 Silenziato

Compressore da 6lt compatto, versatile, semplice da utilizzare per laminatrici o stampanti che necessitano di movimentazione pneumatica. Motore elettrico da 0,75 kW 1 Hp mantiene il flusso di aria costante assicurando risultati molto curati. Il gruppo pompante di tipo coassiale oilless garantisce l'utilizzo della potenza senza dispersioni; molto silenzioso durante l'utilizzo (solo 69 dB a 7 mt di distanza). Manopola per la regolazione della pressione in uscita, due manometri per il controllo della pressione regolabile fino a 8 bar; volume di aria aspirata è di 115 litri al minuto.



~~220,00€~~
140,00€

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------



 www.trendsrl.net